

FB HABITAT

FENÊTRES · PORTES D'ENTRÉE · BAIES VITRÉES
PERGOLAS · VERANDAS · CARPORTS
VOLETS · STORES





EXPERT AGRÉÉ
PROFERM
Fabricant français de menuiseries innovantes

ORIGINE FRANCE® GARANTIE
AFNOR Cert. 112799

LA COLLECTION AUTHENTIQUE

PERFORM HYBRIDE TEXTURAL®

Des portes d'entrée personnalisables au charme intemporel.
Plongez dans l'univers raffiné de notre collection de portes d'entrée « Authentique », une fusion parfaite de l'artisanat français et de la personnalisation exceptionnelle. Composée de sept modèles distincts, chaque porte incarne l'essence du style et de la sécurité.

Chaque modèle est une toile vierge qui vous permet d'exprimer votre style unique. Que vous préfériez une porte épurée et contemporaine ou une version plus traditionnelle, notre gamme diversifiée répond à toutes les préférences esthétiques.



Modèle Iris 2 vantaux avec imposte, petits bois collés et tirants horizontaux.



ADONIS



ANÉMONE



DOMINO



IRIS



CHICORÉE 4



CHICORÉE




CHICORÉE 2

LA SÉLECTION HEXA

LUMINE HYBRIDE

6 monoblocs incontournables
Explorez l'univers de l'élégance moderne avec notre sélection de portes d'entrée monobloc, baptisée Hexa. Présentant une harmonie parfaite entre le style contemporain et une durabilité exceptionnelle, Hexa offre un choix entre l'aluminium et l'Hybride (mixte aluminium et PVC), assurant ainsi une adaptabilité parfaite à vos préférences esthétiques et fonctionnelles. La collection Hexa redéfinit l'entrée de votre maison en mariant un design sophistiqué à des matériaux de haute qualité.



X-115-0



X-ISIDORE



X-6042



X-JACOB-0



X-GRANALA



X-BEN-0

RETROUVEZ TOUS NOS MODÈLES DANS NOTRE CATALOGUE DE PORTES D'ENTRÉE.

PERFORM

LA FENÊTRE ULTRA DURABLE

PVC

Proposée en deux déclinaisons – **PERFORM70** (profil 70 mm) et **PERFORM76** (profil 76 mm) – notre gamme de menuiseries PVC allie esthétique, durabilité et hautes performances thermiques. Que vous optiez pour une ouverture à la française, oscillo-battante, soufflet, châssis fixe ou coulissant, les fenêtres et portes PERFORM s'adaptent à tous vos projets.


Conçues avec des profils PVC GREENLINE® de KÖMMERLING®, nos menuiseries sont garanties sans plomb ni cadmium, intègrent du PVC recyclé et sont entièrement recyclables, pour une solution aussi performante qu'écoresponsable.



Gamme PERFORM76 cintrée à venir en 2026

Les avantages


- Matériau robuste et écologique ;
- Excellente tenue aux UV et aux agressions chimiques ;
- Parfaite étanchéité : certification A*4 E*9A V*A3 ;
- Paumelles robustes et ferrure sécurisée ;
- Performances thermiques élevées : Uw jusque 1.3/m²K en PERFORM70 et jusque 0.8/m²K en PERFORM76.



ROBUSTESSE & PERFORMANCE



1 Pivot symétrique systématique
2 Profils à structure totalement renforcée KÖMMERLING®
3 Parclose arrondie ou moulurée
4 Pivot pouvant supporter le poids d'une fenêtre jusqu'à 130kg
5 Système anti-fausse manœuvre et levier de vantail



6 Système sécurité : rouleau champignon anti-dégondage et anti-effraction
7 Soudure finition grain d'orge. Assemblage en coupe d'onglet
8 Câle anti-fatigue et jonc de finition en partie basse du dormant
9 Compression et sécurité doublée grâce à la crémone du semi-fixe

CHOIX DES COLORIS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR PVC

Les teintés dans la masse :



BLANC 9016
1 ou 2 faces

IVOIRE
proche 9001 (607 KÖMMERLING®)
2 faces uniquement

GRIS 7035
1 ou 2 faces



LAQUAGE POSSIBLE EN PERFORM70 SI :
> ouverture extérieure <
> menuiserie cintrée <

Les plaxés :



ACAJOU
1 face ext.
Finition design

CHÊNE DORÉ
1 ou 2 face(s)

CHÊNE IRLANDAIS
1 ou 2 face(s)
Finition design



CHÊNE NATUREL
2 faces
Finition droit

SIENA
1 ou 2 face(s)
Finition design

7016 LISSE GRAINÉ
1 ou 2 face(s)
Finition droit

CHOIX DES FINITIONS

Toutes nos menuiseries de la gamme PERFORM allient performance, fiabilité, ergonomie et design. Choisissez votre niveau de finition : **DROIT** ou **DESIGN.**



LE COULISSANT



Innoslide, le coulissant PVC à frappe composé d'une partie fixe et d'une partie coulissante.
Grandes dimensions possibles : hauteur maximum de 2 400 mm et largeur maximum de 4 200 mm.

Classement A*E*V certifié : A*4 / E*7A / V*B3
Performances thermiques élevées Uw : 1.3W/m²K

Retrouvez toutes les informations sur la gamme PERFORM sur proferm.net

HYBRIDE

LA FENÊTRE ÉCOLOGIQUE

MIXTE PVC/ALUMINIUM

Unique sur le marché de la menuiserie, la gamme HYBRIDE, conçue par PROFERM, allie deux matériaux, le PVC et l'aluminium.

Cette technologie entièrement et exclusivement développée par PROFERM est composée d'un **profil épais en aluminium** serti sur un **profil PVC GREENLINE® de chez KÖMMERLING®.**

Ces deux matériaux, offrent à la gamme HYBRIDE, de très hautes performances en matière d'isolation phonique, acoustique et thermique.



Les avantages

- Très hautes performances acoustiques et thermiques ;
- Parfaite étanchéité et sécurité renforcée ;
- Haut niveau de finitions et toutes teintes RAL possibles ;
- Écologique et recyclable ;
- Performances thermiques élevées : Uw jusque 1.3/m²K en HYBRIDE70 et 0,8/m²K en HYBRIDE76.

CHOIX DES COLORIS INTÉRIEUR PVC ET EXTÉRIEUR ALU

Couleurs intérieures PVC :
Teintées dans la masse

Couleur extérieure standard :
Laquée

BLANC 9016

IVOIRE
proche 9001
(607 KÖMMERLING®)
2 faces uniquement

BLANC 9016
brillant

Intérieur et extérieur (2 faces identiques) :

LAQUAGE TOUTES TEINTES POSSIBLES SI :
> ouverture extérieure <
> menuiserie cintrée <

Finition « granité »

Finition « satiné »

11 couleurs extérieures à prix préférentiel :
Laquées

ROUGE 3004 satiné	**GRIS 2900** granité	**GRIS 7016** satiné	**GRIS 7016** granité
GRIS 7035 granité	**GRIS 7039** granité	**NOIR 2100** granité	**NOIR 9005** granité
MARRON 8019 granité	**ANODISÉ ARGENT**[2]	**ANODISÉ CHAMPAGNE**[1]	

[1]laquage anodisé contretypé

PERSONNALISATION & SÉCURITÉ

SÉCURITÉ RENFORCÉE



- Profils KÖMMERLING®. Renfort selon abaques. Renfort total en option.
- Pivot pouvant supporter le poids d'une fenêtre jusqu'à 130 kg.
- Système sécurité : rouleau champignon anti-dégondage et anti-effraction.
- Système anti-fausse manœuvre et levier de vantail sur le semi-fixe.
- Câle anti-fatigue.
- Compression et sécurité doublée grâce à la crémone du semi-fixe.

FINITIONS ÉLÉGANTES




- Soudure grain d'orge sur la face intérieure. Assemblage en coupe d'onglet.
- Grille d'aération discrète intégrée.
- Pivot symétrique systématique jusqu'à 130 kg.
- Jonc de finition en partie basse du dormant.


CHOIX DES FINITIONS

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Choisissez votre niveau de finition extérieure sur la gamme HYBRIDE : **DROIT** ou **DESIGN.**

PROFIL
70 MM DROIT




PROFIL
70 MM DESIGN



PROFIL
76 MM DROIT

nouveauté



Retrouvez toutes les informations sur la gamme HYBRIDE sur proferm.net

LUMINE

L'ALUMINIUM EN MODE SUBLIME

ALUMINIUM

La gamme LUMINE vous propose des menuiseries en aluminium de qualité, disponibles en deux versions : **LUMINE55** et **LUMINE65**. Chaque modèle est conçu pour répondre aux besoins de performance, de design et de durabilité.

Personnalisables selon vos envies, cette fenêtre aluminium s'adapte à tous les types de projets, pour la rénovation comme la construction.



Les avantages

- Matériau robuste, isolant et esthétique ;
- Très bon rempart contre le bruit ;
- Haut niveau de personnalisation ;
- Aluminium bas carbone ;
- Performances thermiques élevées : Uw jusque 1.5/m²K.



Quincaillerie invisible

Les menuiseries LUMINE55 sont équipées **en standard** de la quincaillerie invisible[2]. Un style minimaliste et épuré, les **paumelles sont intégrées** à la structure de la fenêtre et la poignée TOULON est décalée pour plus de finesse. Ouverture de la fenêtre à 180° pour plus de praticité.

La quincaillerie invisible n'est pas disponible sur la gamme LUMINE65.


[2]selon abaques

CHOIX DES FINITIONS


Personnalisez vos menuiseries selon vos envies !
Choisissez votre niveau de finition sur la gamme LUMINE :

❶ **Ouvrant apparent droit.** ❷ **Ouvrant apparent design.** ❸ **Ouvrant minimal avec chant clippable.** ❹ **Ouvrant caché monobloc** - coupe à 90°.
❺ **Ouvrant caché à tapées rapportées** - coupe à 45°.
❻ **Ouvrant apparent** pour porte-fenêtre avec serrure.

LUMINE55



LUMINE65



CHOIX DES COLORIS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR ALU

BLANC 9016 L55 : brillant L65 : mat	**ROUGE 3004** satiné	**NOIR 9005** granité	**NOIR 2100** granité
MARRON 8019 granité	**GRIS 7039** granité	**GRIS 7035** granité	**GRIS 7016** satiné ou granité
GRIS 2900 granité	**ANODISÉ LAQUÉ CHAMPAGNE**	**ANODISÉ LAQUÉ ARGENT**	

LAQUAGE TOUTES TEINTES POSSIBLES SUR FACE INTÉRIEURE OU 2 FACES

Finition « granité »
Finition « satiné »

COULISSANT & GALANDAGE

BLANC 9016 brillant	**CHÊNE DORÉ** 2 faces uniquement

Laquage toutes teintes RAL possibles et toutes autres teintes personnalisées sur demande (hors coulissant LUMINE65).

Finition « granité »
Finition « satiné »

SE RÉFÉRER AUX COLORIS « FENÊTRE » POUR CONNAITRE LES CHOIX POSSIBLES EN COULISSANT LUMINE65.

Pour en savoir plus sur nos couleurs, squannez le QRcode et rendez-vous sur nos pages produits !

LES COULISSANTS



Soléal, le coulissant en aluminium offre des lignes fines et discrètes : 2 à 4 vantaux / 2 à 4 rails possibles.

Le **coulissant à galandage** en aluminium permet d'exploiter au mieux les petites surfaces : 1 à 4 vantaux / jusqu'à 3 rails possibles.

Luméal, le coulissant à ouvrant caché (8 à 14% de clair de vitrage en plus) : 2 à 6 vantaux / 2 à 3 rails possibles.

LUMINE65, le coulissant qui réduit les pertes de chaleur, optimise l'apport de lumière naturelle et crée un cadre élégant pour vos espaces.

Retrouvez toutes les informations sur la gamme LUMINE sur proferm.net

TEXTURAL

LA FENÊTRE DÉCO

MIXTE PVC/ALUMINIUM



Avec TEXTURAL®, PROFERM donne naissance à **une combinaison délicate et raffinée**, mettant en valeur la noblesse des essences de bois à l'intérieur et l'élégance des couleurs et finitions possibles **grâce à son extérieur en aluminium**. La gamme TEXTURAL® révolutionne la fenêtre et **fait de votre menuiserie un réel élément de décoration**.

Disponible en deux versions : TEXTURAL70 & TEXTURAL76 pour repousser les limites de la performance

Les avantages

- La fenêtre devient un élément de décoration ;
- Finitions exceptionnelles ;
- Une création et une conception unique sur le marché ;
- Haut niveau de personnalistion avec textures intérieures et aluminium extérieur ;
- Performances thermiques élevées : Uw jusque 1.3/m²K en TEXTURAL70 et 0,8/m²K en TEXTURAL76.



La gamme TEXTURAL® est hautement personnalisable et dispose de finitions exceptionnelles :

- Paumelles invisibles
- Battement central design
- Parcloses arrondies
- Jonctions lisses des angles
- Jonc de finition de la feuillure du dormant coloré ou inox (selon le style choisi)

Le petit + :

Équipé de plusieurs cabines de laquage, PROFERM vous propose un panel de couleurs possibles pour vos menuiseries. Une teinte préférée ? PROFERM va plus loin et confectionne pour vous la couleur sur mesure de vos envies !

TEXTURES EXCLUSIVES - INTÉRIEUR UNIQUEMENT

CARBONE NOIR | TECK FONCÉ | NOYER | WENGÉ | CUIR ANTHRACITE | ARGENTÉ | TERRE DE SIENNE

CHÊNE | HÊTRE | GLOSSY RAL 3002[3] | GLOSSY RAL 9005[3]

Et bien plus encore à découvrir dans notre nuancier Textural®.


[3]Pour la finition glossy, choisissez votre couleur !



CHOIX DES FINITIONS

Personnalisez vos menuiseries selon vos envies ! Choisissez votre niveau de finition extérieure sur la gamme TEXTURAL® : DROIT ou DESIGN.

PROFIL 70 MM DROIT



PROFIL 70 MM DESIGN



PROFIL 76 MM DROIT

nouveauté




Retrouvez toutes les informations sur la gamme TEXTURAL® sur proferm.net

NOS GARANTIES

La satisfaction est au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi PROFERM s'engage à vous fournir tranquillité et sérénité jusqu'à plusieurs années après la pose de vos menuiseries. PROFERM vous offre des **garanties exceptionnelles et exclusives** sur l'ensemble des composants :

- **Structure de la fenêtre** : 15 ans
- **Panneau de porte** : 10 ans - Sauf modèles plaxés : 7 ans
- **Soubassement mouluré et plate-bande** : 2 ans
- **Vitrage** : 10 ans
- **Ferrure ROTO** : 10 ans sur le fonctionnement
- **Autre ferrure** : 2 ans
- **Crémone de porte** : 2 ans
- **Laquage** :
LUMINE65 : 25 ans (Qualicoat classe 2)
LUMINE55 & *HYBRIDE* couleurs standards : 10 ans (Qualicoat classe 1)
LUMINE55 & *HYBRIDE* couleurs hors standards : 7 ans
- **Plaxage** : 10 ans
Excepté TEXTURAL® Exclusive : 5 ans
- **Motorisation** : 7 ans
- **Volet roulant** : 5 ans
Garantie « bord de mer »
(corrosion des parties laquées) (option) :
5 ans : 0 à 10 km du bord de mer
7 ans : au delà de 10 km



Retrouvez toutes nos garanties détaillées sur cette page et sur proferm.net

NOS CERTIFICATIONS & LABELS



AFNOR Cert. 112799

Label Performance
Sécurité & Confort qui font la différence.

Roto
Window & Door Technology

Aluminium Laqué Haute Qualité Certifié
Qualimarine®

Qualanod

greenline

CSTB
le futur en construction

Organisme certificateur, le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) a classé PROFERM parmi les 5 meilleurs fabricants français au test A*E*V.

A*4 / E*9A / V*A3
Le plus haut niveau de résistance au vent et à l'air



FB HABITAT, VOTRE EXPERT AGRÉÉ PROFERM À CANOHES (66).

Implantée à Canohès, au cœur des Pyrénées-Orientales, FB Habitat est une entreprise spécialisée dans les travaux d'amélioration et de rénovation de l'habitat.

Dirigée avec passion par son gérant, Frédéric Blay, l'entreprise met son savoir-faire et son expertise locale au service des particuliers et des professionnels du département. Qu'il s'agisse de valoriser votre patrimoine, d'optimiser votre confort thermique ou de concrétiser vos projets de second œuvre FB Habitat s'engage à vous fournir des prestations de qualité et un accompagnement sur mesure.

Le mot de votre Expert Agréé PROFERM : Proximité, réactivité et finitions soignées sont les maîtres-mots de notre entre engagement au quotidien.

FB HABITAT

VOUS AVEZ UN PROJET ?

- **VENEZ VISITER NOTRE SHOWROOM**

2 Route de Pollestres
66680 CANOHES

- **CONTACTEZ-NOUS**

contact@fbhabitat.com

04 49 23 23 33

FABRICATION FRANÇAISE



EXPERT AGRÉÉ
PROFERM
Fabricant français de menuiseries innovantes

Création : PROFERM - Crédits photos : PROFERM - ELMALU - LAKAL - PIX ME UP - TECHNAL - UNSPLASH - VOLMA. Impression : DBprint. Les noms et marques cités sont la propriété respective de leur dépositaire. Les logos, insignes, illustrations et photos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Extraction des photos interdite. **Tous droits réservés.** Document non contractuel. Dans une démarche d'amélioration continue de nos produits et services, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les informations présentes dans ce document. PROFERM MULTITECHNIQUES - SAS Capital 275 000 € - RCS Arras - SIRET 493 347 553 00023 - TVA intracommunautaire FR84 493 347 553. Ne pas jeter sur la voie publique. Pensez au recyclage : document papier à déposer dans le bac de tri. **Édition juin 2026.**