



# Avec notre collection Authentique, vous pouvez réaliser la porte de vos rêves en quelques étapes :

- Choisissez le modèle de panneau qui s'adapte au mieux à votre style et à l'esprit de votre maison;
- Donnez-lui du caractère en sélectionnant la gamme et les options de votre choix : petits bois, heurtoir, tirant...
- Rendez-la plus fonctionnelle et sécurisée en y ajoutant un vitrage, une grille de défense, un bâton de tirage, ou encore un ouvrant dans l'ouvrant...
- Complétez-la avec une tierce ou une imposte.

Et voilà, vous obtenez une porte sur mesure, originale et qui vous ressemble!



# **COLLECTION AUTHENTIQUE**



Modèle Anémone avec tierce et imposte, tirant horizontal et grille de défense Alpes. Réalisation Menuiserie en Othe, Expert Agréé PROFERM à Aix-en-Othe (10).



Modèle Iris avec tierce et grille de défense



Personnalisation poussée



Modèle Iris RAL 2100 avec tierce, tirant horizontal et grille de défense Alpes.




Modèle Iris RAL 9005 avec grille de défense Prado en applique au vitrage et bouton.



Modèle Iris RAL 2100 avec imposte, heurtoir et tirant horizontal.


## ■Grilles de défense



Le saviez-vous ? Toutes nos grilles de défense sont forgées sur mesure dans notre atelier de ferronnerie d'art.







# Informations techniques



Composition monobloc: mousse haute densité 30 kg/m³, résistance à la compression 300 kPa + nid d'abeille de 10 mm.

Aluminium 55 mm - Hybride 70 mm







# C'EST EXCLUSIF!

# Envie d'un maximum de lumière sans pour autant perdre en intimité ?

Deux modèles exclusifs PROFERM font leur entrée dans la collection Lumière. Équipés d'un vitrage hautement renforcé, ils vous garantiront une luminosité et une sécurité maximale pour une tranquilité d'esprit retrouvée.

Réalisables en LUMINE HYBRIDE







PS

Dépoli sable sur verre trempé clair avec motif transparent.



Dépoli sable sur verre trempé dépoli acide, motif dépoli acide, pas de transparence.

SIGNATURE PS & ML

Modèle présenté en PS.

Modèle présenté en ML.

# Choisissez votre vitrage

Vitrage 1 face Stadip 44/2: composé d'un verre trempé 4 mm et feuilleté 44/2, d'une épaisseur de 28 mm. Il est constitué d'un vitrage de 4 mm (face intérieure), d'un intercalaire à rupture de pont thermique warm edge et gaz argon de 16 mm et d'une face 44/2 (deux glaces de 4 mm et deux films PVB).

Vitrage SP510 : composé d'un verre trempé 4 mm et feuilleté 44/6, d'une épaisseur de 32 mm. Il est constitué d'un vitrage de 4 mm (face intérieure), d'un intercalaire à rupture de pont thermique warm edge et gaz argon de 18 mm et d'une face 44/6 (deux glaces de 4 mm et six films PVB).

Aluminium: ouvrant 55 mm | Hybride: ouvrant 118 mm



Filtre les UV, ne jaunit pas, ne se décolore pas.



Inerte aux intempéries, ne se dégrade pas, ne se fragilise pas dans le temps.



Résistant aux agents chimiques, insensible à la pollution.



Isolation thermique et acoustique.



Vitrage assurant la portection des biens et des personnes (même technologie utilisée pour les parebrises de voiture).



### TEINTÉS DANS LA MASSE



Blanc 9016 Ivoire (proche 9001) 1 ou 2 faces 2 faces uniquement



LAQUAGE POSSIBLE SI:

- ouverture extérieure

Finition

- menuiserie cintrée



Finition « granité »

Chêne irlandais<sup>3</sup>



Chêne doré 1 ou 2 faces



Siena\* 1 ou 2 faces



Acajou\* 1 face ext. uniquement

\*finition design uniquement

# HYBRIDE PVC/ALUMINIUM



1 ou 2 faces



2 faces uniquement

FINITIONS INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES LAQUÉS







Finition « satiné » « granité »

LAQUAGE POSSIBLE SI 2 FACES IDENTIQUES ET : - ouverture extérieure - menuiserie cintrée

# FINITIONS EXTÉRIEURES ALUMINIUM LAQUÉS





granité





Gris 7016



Blanc 9016

Gris 7039 granité



granité

granité

granité

# LUMINE ALUMINIUM

#### STANDARDS LAQUÉS (1 OU 2 FACE(S))



Blanc 9016 brillant



satiné



granité



Rouge 3004

granité



granité



granité

granité

granité

### LAQUÉS FACE INTÉRIEURE OU 2 FACES







« satiné »

« granité »

TEXTURAL® PVC/ALU. AVEC TEXTURES

# FINITIONS INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES TEXTURES



Chêne irlandais 1 ou 2 faces





Siena 1 ou 2 faces

# FINITIONS INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES LAQUÉS



Toutes teintes





Finition « granité »

FINITIONS INTÉRIEURES (AVEC EXT. LAQUÉ)

TEXTURES STANDARDS



Teck de



« satiné »





Teck foncé Nover







Acier strié

Cuir marron



Cuir

anthracite

Blanc strié

Cuir noir



Bois ivoire

Argenté



Wengé

Wengé



Hêtre

Gris écaillé







Cuir ivoire




Cuir kaki



Les parcloses sont contretypées ou laquées dans le RAL s'approchant de la texture choisie. Pour la finition glossy, choisissez votre couleur!

# **ACCESSOIRES**



\*PVD : Physical Vapor Deposition. Les couleurs laiton et PVD peuvent varier.

Tête de lion

PVD<sup>3</sup>




Heurtoir en fer

cémenté patiné



Anneau laiton PVD\*






## Vitrages standards







Fer cémenté





\*Uniquement sur des ouvrants 118 mm.

Inox Rome

Inox Vienne



Listral

# Labels & certifications

PROFERM fait de la qualité l'une de ses priorités. C'est dans cette optique que nous avons fait le choix de matériaux performants et éco-responsables. Nos fournisseurs sont reconnus sur le marché de la menuiserie pour l'excellence de leurs matériaux.

C'est pourquoi le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) a attribué à PROFERM la note de :

.....

# A\*4 | E\*9A | V\*A3

Ce qui fait de nous l'un des 5 meilleurs fabricants français parmi 700 fabricants répertoriés.






















Fabricant français de menuiseries innovantes

355 Avenue de Londres, ZI Artois Flandres - 62138 Douvrin info@proferm.net - www.proferm.net - 03.21.77.42.20

Rejoignez-nous sur : (f) (in (ii) (ii) (iii)















# Envie d'en voir plus ?



Explorez plus de 350 modèles en scannant simplement ce QR code pour consulter notre catalogue de portes d'entrée.

https://proferm.net/nos-produits/nos-catalogues

