


CATALOGUE PORTES D'ENTRÉE

FABRICATION FRANÇAISE



 **PROFERM**

Fabricant français de menuiseries innovantes



Modèle Arpège



PROFERM

Fabricant français de menuiseries innovantes

Situé au cœur des Hauts-de-France, PROFERM est le fabricant français de menuiseries innovantes par excellence et propose des menuiseries PVC, ALUMINIUM, HYBRIDE & TEXTURAL®.

Nos portes d'entrée sont fabriquées sur mesure et vous assurent qualité, fiabilité, robustesse et esthétique.



FABRICATION FRANÇAISE

Toutes nos menuiseries sont fabriquées dans notre atelier de production basé à Douvrin, dans le Nord de la France.

PROFERM vous garantit une fabrication 100 % française.

PROFERM EN QUELQUES CHIFFRES

1
usine
à Douvrin dans le
Pas-de-Calais

220
collaborateurs

14 000 m²
de surface de
production

56 000
châssis
fabriqués par an

NOS VALEURS



QUALITÉ



SÉCURITÉ



INNOVATION



GARANTIE



ESTHÉTIQUE

UNE ENTREPRISE ENGAGÉE POUR L'ENVIRONNEMENT

PROFERM s'engage dans une politique environnementale par le choix des matériaux utilisés dans la fabrication de ses menuiseries :

- Le PVC Greenline® de chez KÖMMERLING® a la particularité d'être complètement recyclable, d'être en partie composé de PVC recyclé et de ne pas comporter de plomb ni de cadmium dans sa composition.
- L'aluminium bas carbone de TECHNAL® s'inscrit, quant à lui, dans une réelle démarche éco-responsable : une fabrication avec les plus faibles émissions de carbone possibles & un matériau composé à 75 % d'aluminium recyclé.

Chez PROFERM, les chutes de matières premières produites lors des différentes phases de la production des menuiseries sont recyclées.

Rejoignez-nous sur :



www.proferm.net

SOMMAIRE

GALERIE DES MODÈLES

Retrouvez tous nos modèles de portes d'entrée par ordre alphabétique

page 3

GAMMES & FINITIONS

Découvrez nos gammes et leurs finitions intérieures & extérieures

page 8

COLLECTION AUTHENTIQUE

Des portes d'entrée personnalisables au charme intemporel

page 12

COLLECTION CONTEMPORAIN

Des menuiseries élégantes aux designs novateurs

page 17

COLLECTION GRAPHITE

Des monoblocs personnalisables

page 97

COLLECTION LUMIÈRE

Des ouvertures lumineuses et uniques

page 103

COLLECTION CLASSIQUE

L'alliance des matériaux performants et de l'élégance intemporelle

page 121

COLLECTION ÉLÉMENTS

L'assemblage innovant des textures

page 133

CAHIER TECHNIQUE

Retrouvez toutes les informations techniques sur la porte d'entrée

page 139

GALERIE DES MODÈLES



001-0
PAGE 62



015-0
PAGE 68



019-0
PAGE 58



038-0
PAGE 46



041-0
PAGE 57



043-0
PAGE 57



056-0
PAGE 57



057-0
PAGE 58



062-0
PAGE 45



063-0
PAGE 51



070-0
PAGE 59



072-0
PAGE 61



073-0
PAGE 63



074-0
PAGE 63



075-0
PAGE 62



081-0
PAGE 59



082-0
PAGE 58



083-0
PAGE 63



086-0
PAGE 63



089-0
PAGE 70



089-6
PAGE 71



090-0
PAGE 72



093-0
PAGE 65



094-0
PAGE 64



095-0
PAGE 71



102-0
PAGE 78



104-1
PAGE 80



108-0
PAGE 65



109-0
PAGE 65



110-0
PAGE 64



111-0
PAGE 64



112-0
PAGE 65



113-0
PAGE 65



115-0
PAGE 59



118-0
PAGE 73



120-0
PAGE 73




124-0
PAGE 66



233-0
PAGE 66



353-0
PAGE 85



354-0
PAGE 74



355-0
PAGE 27



357-0
PAGE 74



358-0
PAGE 67



359-0
PAGE 50



361-0
PAGE 81



362-0
PAGE 72



364-0
PAGE 86



366-0
PAGE 83



367-0
PAGE 73



368-0
PAGE 83



372-0
PAGE 84



373-0
PAGE 85



374-0
PAGE 83



375-0
PAGE 72



376-0
PAGE 84



378-0
PAGE 67



477-1
PAGE 78



518-0
PAGE 73



522-1
PAGE 73



533-0
PAGE 82



534-0
PAGE 82



535-0
PAGE 82



536-0
PAGE 90



537-0
PAGE 80



550-2
PAGE 27



550-6
PAGE 27



556-0
PAGE 75



556-1
PAGE 75



556-2
PAGE 75



557-0
PAGE 74



557-1
PAGE 75



557-2
PAGE 86



558-0
PAGE 87



558-1
PAGE 87



559-0
PAGE 87



560-0
PAGE 88



561-0
PAGE 85



562-0
PAGE 88



563-0
PAGE 86



564-0
PAGE 87



566-0
PAGE 85



567-0
PAGE 85



568-0
PAGE 88



569-0
PAGE 88



571-0
PAGE 89



572-0
PAGE 89



573-0
PAGE 90



575-0
PAGE 70



575-6
PAGE 70



576-0
PAGE 91



577-0
PAGE 91



578-0
PAGE 90



579-0
PAGE 81



580-0
PAGE 89



581-0
PAGE 67



583-0
PAGE 91



586-0
PAGE 92



587-0
PAGE 66



588-0
PAGE 92



589-0
PAGE 81



590-0
PAGE 92



591-0
PAGE 81



609-9
PAGE 47



706-0
PAGE 27



740-0
PAGE 77



795-0
PAGE 69



795-1
PAGE 69



795-2
PAGE 70



797-0
PAGE 77



872-0
PAGE 44



937-0
PAGE 68



937-2
PAGE 68



1136
PAGE 78



1403
PAGE 44



1405
PAGE 79



1823
PAGE 78



1824
PAGE 70



1884
PAGE 80



2740
PAGE 77



2757
PAGE 76



4532
PAGE 44



4780
PAGE 79



7603
PAGE 69



7608
PAGE 79



7609
PAGE 76



7611
PAGE 49



7623
PAGE 45



7786
PAGE 71



7864
PAGE 45



7865
PAGE 69



7905
PAGE 76



7906
PAGE 76



7907
PAGE 77



ACHILLE 0
PAGE 28



ACHILLE 1 & 2
PAGE 28



ACOLÉA
PAGE 47



ADAGIO
PAGE 102



ADAGIO 2
PAGE 102



ADÈLE 1
PAGE 137



ADONIS
PAGE 14



ADRASTÉE
PAGE 115



ALMANZA
PAGE 47



ALMÉDA 102
PAGE 124



ALTO
PAGE 102



ALTO 2
PAGE 102




AMALTHE
PAGE 114



AMBRE
PAGE 48



AMBROISE
PAGE 59



ANAÏS
PAGE 48



ANANKE
PAGE 114



ANATOLE 0
PAGE 42



ANATOLE 1 & 2
PAGE 42



ANDRÉA
PAGE 93



ANÉMONE
PAGE 14



ANÉMONE PP/PS
PAGE 105



ANÉMONE PS CA
PAGE 113



ANÉMONE PS MA 1
PAGE 109



ANÉMONE PS MA 2
PAGE 109



ANETH
PAGE 21



ANTONIN
PAGE 94



APPOLINE
PAGE 49



ARCADIA 176
PAGE 131



ARPÈGE 2
PAGE 99



ARPÈGE AA
PAGE 118



ARPÈGE ES
PAGE 120



ARPÈGE MA
PAGE 111



ARPÈGE ML/PS/PP
PAGE 105



ARPÈGE PS CA
PAGE 112



ARSÈNE
PAGE 22



ARTHUR 1
PAGE 138



ATHÉNA 9
PAGE 125



AUDE
PAGE 48



AUGUSTIN 0
PAGE 43



AUGUSTIN 1 & 2
PAGE 43



AURIANE
PAGE 49



BASILE
PAGE 46



BEN 0
PAGE 29



BEN 1 & BEN 2
PAGE 29



BLANCHE
PAGE 50



BORIS
PAGE 68



BRUCE 0
PAGE 38



BRUCE 1 & 2
PAGE 38



CALLIGRAPHIE
PAGE 19



CAMILLE
PAGE 49



CANDICE
PAGE 46



CAPUCINE
PAGE 47



CARISSA 4
PAGE 123



CARISSA 5
PAGE 124



CASSANDRA
PAGE 50



CATHERINE
PAGE 51



CÉCILE 0
PAGE 41



CÉCILE 1 & 2
PAGE 41



CÉLIA 6
PAGE 123



CÉSAR 0
PAGE 39



CÉSAR 1 & 2
PAGE 39



CHARLEEN
PAGE 52



CHARLIZE 1
PAGE 136



CHARLOTTE
PAGE 51



CHICORÉE
PAGE 15



CHICORÉE 2
PAGE 15



CHICORÉE 4
PAGE 15



CLARA
PAGE 51



CLAUSTRA AA
PAGE 118



CLAUSTRA ES
PAGE 120



CLÉMENCE
PAGE 52



CLOÉ 0, 1 & 2
PAGE 31



CONCERTO
PAGE 100



CONCERTO 2
PAGE 100



CORALIE 0
PAGE 30



CORALIE 1 & 2
PAGE 30



CORSA 26L
PAGE 126



CORSA 26S
PAGE 126



COSTA 8
PAGE 125



CRESCENDO
PAGE 99



CRESCENDO 2
PAGE 99



DIAPASON
PAGE 101



DIAPASON 2
PAGE 101



DOMINO
PAGE 16



DORINE 0
PAGE 32



DORINE 1 & 2
PAGE 32



ÉDOUARD 0
PAGE 34



ÉDOUARD 1 & 2
PAGE 34



ELIOTT 0
PAGE 36



ELIOTT 1 & 2
PAGE 36



ELLA
PAGE 94



EMILIA 113
PAGE 127



EMILIA 115
PAGE 127



EMILIA 115 PB
PAGE 127



EMILIA 116
PAGE 127



EMMA
PAGE 46



ESPRIT PS MA
PAGE 108



EVA 13
PAGE 128



EVA 14
PAGE 128



EVA 15
PAGE 128



FÉLIX
PAGE 93



FIRMIN
PAGE 22



FLEUR
PAGE 52



FLORA
PAGE 21



FLORENCE
PAGE 54



FOREST 1
PAGE 135



GABIN
PAGE 95



GASTON
PAGE 22



GISPANA 125
PAGE 128



GRANADA 17L
PAGE 130



GRANADA 17S
PAGE 130



GRANALA 122
PAGE 130



GRÉGOIRE
PAGE 94



HARMONIE
PAGE 19



HARMONIE ML/PP/PS
PAGE 106



HAUSSMANNIENNE 2
PAGE 20



HAUSSMANNIENNE 2
ML/PP/PS / PAGE 106



HAUSSMANNIENNE
2 PS MA / PAGE 107



HECTOR
PAGE 23



HIMALIA
PAGE 115



HUGO 1
PAGE 135



IMIZA
PAGE 53



IRIS
PAGE 14



ISABELLE
PAGE 53



ISAIS
PAGE 52



ISIDORE 0
PAGE 40



ISIDORE 1 & 2
PAGE 40



JACOB 0
PAGE 35



JACOB 1 & 2
PAGE 35



JADE
PAGE 51



JEANNE
PAGE 53



JIL
PAGE 23



JUDITH
PAGE 23



JULIE
PAGE 54



JULIETTE
PAGE 24



JUSTIN
PAGE 23



KARL
PAGE 21



LAURE
PAGE 55



LÉA
PAGE 53



LÉON
PAGE 24



LÉONIE
PAGE 56



LINO 1
PAGE 136



LISE
PAGE 95



LOLA
PAGE 55



LOUISE
PAGE 55



LUC
PAGE 26



LUCENA
PAGE 132



LUCIE
PAGE 55



MAËLYS
PAGE 55



MARGAUX
PAGE 54



MARINE
PAGE 56



MATHILDE
PAGE 56



MÉRIDA
PAGE 60



METIS MA
PAGE 110



MESTRA
PAGE 131



MILLENIUM ML/PP/
PS / PAGE 105



MONDRIANA AA
PAGE 118



MONDRIANA ES
PAGE 120



MORGANE
PAGE 60



NESTOR
PAGE 26



NINON
PAGE 62



NORBERT
PAGE 24



OCTAVIA 34 BIS
PAGE 129



OCTAVIA 35
PAGE 129



ODETTE
PAGE 25



ODILON
PAGE 26



OLIVIA
PAGE 58



OPÉRA AA
PAGE 118



OPÉRA ES
PAGE 120



ORIGAMI AA
PAGE 119



ORIGAMI ES
PAGE 120



OSCANIA
PAGE 57



OSCAR 1
PAGE 135



OSMOSE PS MA
PAGE 109



PALMEIRA
PAGE 131



PASIPHAE
PAGE 114



PAULA 0
PAGE 33



PAULA 1 & 2
PAGE 33



PAULINE
PAGE 57



PERSPECTIVE
PAGE 20



PERSPECTIVE ML/
PP/PS / PAGE 106



PERSPECTIVE PS
MA / PAGE 108



POINTILLA
PAGE 61



QUINTA 179
PAGE 131



RAFAEL 1
PAGE 137



RELAX PS CA
PAGE 112



ROMANE
PAGE 61



ROMÉO
PAGE 25



ROSALIE 0
PAGE 37



ROSALIE 1 & 2
PAGE 37



SAFIRA
PAGE 132



SCARLETT 1
PAGE 136



SCÉNARIO AA
PAGE 119



SCÉNARIO ES
PAGE 120



SIGNAL AA
PAGE 119



SIGNAL ES
PAGE 120



SOPRANO
PAGE 101



SOPRANO 2
PAGE 101



SULLY 1
PAGE 137



SYMBIOSE
PAGE 20



SYMBIOSE ML/PP/PS
PAGE 106



SYMBIOSE PS CA
PAGE 112



SYMBIOSE MA
PAGE 110



SYMPHONIE 2
PAGE 99



SYNOPE
PAGE 111



TEMPO
PAGE 100



TEMPO 2
PAGE 100



TERCET AA
PAGE 119



TERCET ES
PAGE 120



THÉBÉ
PAGE 115



VIBRATO
PAGE 99



VICTOIRE
PAGE 25



WILLIAM 1
PAGE 138



X-115-0
PAGE 96



X-6042
PAGE 96



X-BEN-0
PAGE 96



X-GRANALA
PAGE 96




X-ISIDORE
PAGE 96



X-JACOB-0
PAGE 96



YASMINE
PAGE 61



YVAN
PAGE 67



ZAMORA
PAGE 60

GAMMES & FINITIONS

Choisissez la finition selon nos gammes de portes d'entrée.

Laquée, satinée ou granitée, plaxée 1 ou 2 faces, texturée, avec un vitrage classique ou décoratif, personnalisez votre ouverture selon vos envies !

PERFORM

PVC

- Robustesse = sécurité + fiabilité
- Isolation thermique & acoustique
- Large choix de panneaux
- Textures bois possibles (plaxage)



FINITIONS INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES PVC

Les coloris teintés dans la masse :



BLANC 9016
1 ou 2 faces



IVOIRE
(proche 9001 - 607 Kömmerling®)
2 faces uniquement

Les laqués :



LAQUAGE POSSIBLE SI :
- ouverture extérieure
- menuiserie cintrée



Finition
« satiné »



Finition
« granité »

Les plaxés (uniquement sur la collection AUTHENTIQUE) :



ACAJOU*
1 face extérieure
uniquement



**CHÊNE
DORÉ**
1 ou 2 faces



**CHÊNE
IRLANDAIS***
1 ou 2 faces



**CHÊNE
NATUREL****
2 faces



SIENNA*
1 ou 2 faces



**7016 LISSE
GRAINÉ**
1 ou 2 faces

*profil design uniquement
**profil droit uniquement



PVC ET ALUMINIUM

- Robustesse = sécurité + fiabilité
- Isolation thermique & acoustique
- Large choix de panneaux
- PVC intérieur / ALU extérieur

FINITIONS INTÉRIEURES PVC

Les coloris teintés dans la masse :



BLANC 9016
1 ou 2 faces



IVOIRE
(proche 9001 - 607 Kömmerling®)
2 faces uniquement

FINITIONS EXTÉRIEURES ALUMINIUM

Standard :



BLANC 9016
brillant
(laqué)


9 coloris laqués à prix préférentiel :



ROUGE 3004
satiné



GRIS 2900
granité



GRIS 7016
satiné



GRIS 7016
granité



GRIS 7039
granité



GRIS 7035
granité



MARRON 8019
granité




NOIR 2100
granité



NOIR 9005
granité

FINITIONS INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES

Laquage toutes teintes RAL possibles si 2 faces identiques :



Finition
« satiné »



Finition
« granité »

Laquage possible si :
- ouverture extérieure
- menuiserie cintrée (uniquement sur PVC)



Modèle 2740

Modèle 706-0

ALUMINIUM

- Robustesse = sécurité + fiabilité
- Panneaux multicouches intégrant un matériau en polypropylène pour une meilleure stabilité
- Choix important de panneaux
- Laquage intérieur & extérieur

FINITIONS INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES ALUMINIUM

3 coloris standards laqués (1 ou 2 face(s)) :



BLANC 9016
brillant



GRIS 7016
satiné



GRIS 7016
granité

Laquage toutes teintes RAL possibles sur face int. ou 2 faces :



Finition
« satiné »



Finition
« granité »

Et toutes autres teintes personnalisées sur demande.

7 coloris standards laqués (1 face uniquement) :



ROUGE 3004
satiné



GRIS 2900
granité



GRIS 7039
granité



GRIS 7035
granité



MARRON 8019
granité



NOIR 2100
granité



NOIR 9005
granité



TEXTURAL®

- Robustesse = sécurité + fiabilité
- Esthétique, jonctions lisses et soudures invisibles
- Textures bois raffinées intérieur, laquage extérieur toutes teintes
- Panneau de porte alu composite ultra stable

Modèle Arpège

Modèle Adonis

FINITIONS INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES

Textures :



CHÊNE DORÉ
1 ou 2 faces

CHÊNE IRLANDAIS
1 ou 2 faces

CHÊNE NATUREL
1 ou 2 faces

FINITIONS INTÉRIEURES (AVEC EXTÉRIEUR LAQUÉ SATINÉ OU GRANITÉ)

Textures :



BLANC CÉRUSÉ

TECK DE JAVA

Laquage toutes teintes RAL :




■ Finition « satiné »

■ Finition « granité »

Textures Exclusives :

(Les parclose sont contretypées ou laquées dans le RAL s'approchant de la texture choisie)



Et bien d'autres textures à retrouver dans notre nuancier TEXTURAL®...

*Pour la finition glossy, choisissez votre couleur!



Modèle Adonis présenté en Chêne Irlandais

COLLECTION AUTHENTIQUE

Des portes d'entrée personnalisables au charme intemporel

Avec la collection Authentique, composez & configurez votre porte d'entrée au gré de vos envies.

CHOISISSEZ VOTRE PANNEAU

(tous les modèles existent en panneau plein, vitré et/ou avec grille de défense)

RÉALISABLE
DANS LES GAMMES :

-  PERFORM
-  HYBRIDE
-  LUMINE
-  TEXTURAL®



ADONIS



ANÉMONE



CHICORÉE



CHICORÉE 2



CHICORÉE 4




DOMINO



IRIS

CHOISISSEZ VOTRE GRILLE DE DÉFENSE



Alpes

Andorre


Aube

Camargue

Castille

Chartres

Toutes nos grilles de défense sont forgées sur mesure dans notre atelier de ferronnerie d'art.



Lisieux

Lorraine

Narcisse

Picardie

Prado

Savoie

Tradition

Vulcain

Noblesse Rustique



ANÉMONE

Panneau mouluré
Ouvrant de 118
Option : tirant horizontal
Grille Alpes

Modèle
présenté en
RAL 7039

★★



ADONIS

Panneau plein
Ouvrant de 118
Option : poignée tube 04

Modèle
présenté en
RAL 7016

★



ADONIS VITRÉE

Vitrage dépoli
Option : poignée tube 04

Modèle
présenté en
RAL 7016

★



IRIS VITRÉE

Vitrage antélio
Option : tirant horizontal
Grille Vulcain

Modèle
présenté en
RAL 9005

★



vue intérieure



Modèle
présenté en
RAL 7024

IRIS

Panneau plein mouluré
Ouvrant de 118
Option : tirant horizontal et heurtoir en fer
cémenté patiné



Modèle
présenté en
RAL 7001

CHICORÉE

4
Panneau plein
Soubassement mouluré



Modèle
présenté en
Chêne
Irlandais

CHICORÉE VITRÉE

Soubassement
Ouvrant de 118



Modèle
présenté en
RAL 3004

CHICORÉE 2 VITRÉE

Soubassement mouluré
Grille Vulcain



DES ENTRÉES SELON VOS ENVIES !

Tous les modèles de notre collection AUTHENTIQUE existent en panneau plein, vitré et/ou avec grille de défense !



DOMINO

Panneau plein
Soubassement mouluré

Modèle
présenté en
Siena

★★



DOMINO VITRÉE

Soubassement mouluré
Vitrage dépoli
Grille Rustique

Modèle
présenté en
Teck de
Brunéo

★★



Modèle Symbiose

COLLECTION CONTEMPORAIN

Des menuiseries élégantes aux designs novateurs

Avec la collection Contemporain, découvrez notre plus large sélection de portes d'entrée !

RÉALISABLE
DANS LES GAMMES* :

-  PERFORM
-  HYBRIDE
-  TEXTURAL®
-  LUMINE

(*sauf mention contraire)

MONOBLOC OU PANNEAU

MONOBLOC OU PANNEAU, QUELLES DIFFÉRENCES ?

Retrouvez un descriptif détaillé dans la rubrique « Cahier technique » en fin de catalogue.



MONOBLOC



PANNEAU



Modèle
présenté en
RAL 7040

CALLIGRAPHIE

Grille en applique au vitrage
Accessoire : poignée design rond

★★★



DES ENTRÉES HARMONIEUSES !

Grâce à notre atelier de ferronnerie d'art, nous vous proposons d'assortir votre porte d'entrée à vos fenêtres !

Apposer une grille de défense sur le devant de vos menuiseries ? C'est possible, pensez-y !

Dimensions minimales grille pour fenêtre : 450x400mm (grille non intégrée au vitrage).

Faisabilité sur demande.



Modèle
présenté en
RAL 7040

HARMONIE

Grille en applique au vitrage
Vitrage dépoli acide
Accessoire : poignée tube 04

★★★



grille intégrée au vitrage

LE CHARME DES GRILLES TRAVAILLÉES

Chacune de nos grilles est unique. En applique sur le vitrage ou intégrées à celui-ci en option, elles sublimeront votre habitation !

Les grilles peuvent être soumises à modifications suivant les dimensions de votre porte d'entrée.



PERSPECTIVE

Grille en applique au vitrage
Vitrage dépoli acide
Accessoire : poignée tube 09

Modèle présenté en Gris SM

★★★



HAUSSMANNIENNE 2

Grille en applique au vitrage
Vitrage antélio

Modèle présenté en RAL 9005

★★★



SYMBIOSE

Grille en applique au vitrage
Accessoire : poignée tube 04

Modèle présenté en RAL 7016

★★★



Modèle présenté en RAL 7006

ANETH

Réf. 7200

Insert inox 2 faces et rainurage

★★

ZOOM SUR LES VITRAGES

Vous souhaitez atténuer la visibilité depuis l'extérieur de la pièce et donner un aspect réfléchissant ? Pensez au vitrage Antélio en option (ici présenté sur le modèle HAUSSMANNIENNE).

Quant au vitrage sécurité de notre gamme TEXTURAL®, il vous permettra d'obtenir d'excellentes performances d'isolation thermique !



Modèle présenté en RAL 7016

KARL

Réf. 7045

Insert inox 2 faces

Rainurage et vitrage dépoli acide

★★★



vue intérieure



Modèle présenté en RAL 7016

FLORA

Réf. 7320

Insert inox 2 faces

Rainurage et vitrage dépoli acide

★

LA PERSONNALISATION S'INVITE À VOTRE PORTE

Nos portes d'entrée sont déclinables en PVC, Aluminium ou plaxé, en monobloc (dans les gammes PERFORM, HYBRIDE & TEXTURAL®) ou en panneau (dans les gammes PERFORM, HYBRIDE, LUMINE & TEXTURAL®).

Choisissez vos matériaux, couleurs, vitrages & options pour faire de votre menuiserie l'entrée de vos rêves !

Pour un duo subtil de couleurs et de finitions, optez pour les inserts inox !



Modèle présenté en RAL 9016

FIRMIN

Réf. 7300

Insert inox 2 faces et rainurage



vue intérieure



Modèle présenté en RAL 7040

ARSÈNE

Réf. 7220

Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide



vue intérieure




Modèle présenté en RAL 7039

GASTON

Réf. 7340

Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide





vue intérieure



Modèle présenté en RAL 9016

JIL


Réf. 7041
Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide



Modèle présenté en RAL 7016

JUSTIN

Réf. 7380
Insert inox 2 faces
Rainurage



vue intérieure



Modèle présenté en RAL 7044

HECTOR

Réf. 7043
Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide



vue intérieure



Modèle présenté en RAL 8007

JUDITH

Réf. 7360
Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide





Modèle
présenté en
RAL 9005

NORBERT

Réf. 7460
Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide

★

LES CLASSIQUES REVISITÉS

Remettez au goût du jour des incontournables, comme la demi-lune, en y apportant des touches de modernité et d'élégance.



vue
intérieure



Modèle
présenté en
Teck de Java
intérieur

LÉON

Réf. 7400
Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide

★



Modèle
présenté en
RAL 7016

JULIETTE

Réf. 7240
Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide

★



Modèle
présenté en
RAL 7024

VICTOIRE

Réf. 7540
Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide





vue
intérieure



Modèle
présenté en
Chêne
Irlandais

ROMÉO

Réf. 7520
Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide



vue
intérieure



Modèle
présenté en
RAL 1015

ODETTE

Réf. 7480
Insert inox 2 faces
Rainurage



L'INSERT INOX, LE RAFFINEMENT

Envie d'apporter une touche d'esthétisme et de finesse à votre entrée ?

Pensez aux inserts inox : 1 face extérieure ou 2 faces, choisissez la configuration qui vous plaît !



Modèle présenté en RAL 9016

NESTOR

Réf. 7440

Insert inox 2 faces et rainurage
Vitrage dépoli acide



vue intérieure



Modèle présenté en RAL 5020

LUC

Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide



Modèle présenté en RAL 7006

ODILON

Réf. 7500

Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide



vue intérieure

Modèle présenté en RAL 9016

706-0
Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide

★★

Modèle présenté en RAL 6020

355-0
Rainurage
Vitrage dépoli acide

★

vue intérieure

Modèle présenté en RAL 6025

550-2
Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide

★


vue intérieure

Modèle présenté en RAL 6021


550-6
Vitrage dépoli acide

★


ACHILLE



ACHILLE 0
SANS INOX



ACHILLE 1
INOX sur face
extérieure uniquement



ACHILLE 2
INOX sur 2 faces

ACHILLE 1
Insert inox 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide

★★



vue
intérieure



Modèle
présenté en
RAL 9016

ACHILLE 0
Vitrage dépoli acide

★★




vue
intérieure




Modèle
présenté en
RAL 5000

ACHILLE 2
Insert inox 2 faces incrusté
Vitrage dépoli acide


★★★



BEN 0
SANS INOX



BEN 1
INOX sur face
extérieure uniquement



BEN 2
INOX sur 2 faces

BEN 1

Insert inox 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide

★★



BEN 0

Vitrage dépoli acide

★

Modèle
présenté en
RAL 7016



BEN 2

Insert inox 2 faces collé*
Vitrage dépoli acide

★★


Modèle
présenté en
RAL 6020

*Modèle réalisable en inox collé uniquement


CORALIE



CORALIE 0
SANS INOX



CORALIE 1
INOX sur face
extérieure uniquement



CORALIE 2
INOX sur 2 faces



CORALIE 0
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 5009

★

CORALIE 1

Insert inox 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide

★★




CORALIE 2

Insert inox 2 faces incrusté
Vitrage dépoli acide


Modèle
présenté en
RAL 9016

★★★


CLOÉ



CLOÉ 0
SANS INOX



CLOÉ 1
INOX sur face
extérieure uniquement



CLOÉ 2
INOX sur 2 faces



CLOÉ 0
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 5013

★

CLOÉ 1

Insert inox 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide

★★




CLOÉ 2
Insert inox 2 faces incrusté
Vitrage dépoli acide


Modèle
présenté en
RAL 7032

★★


DORINE



DORINE 0
SANS INOX



DORINE 1
INOX sur face
extérieure uniquement



DORINE 2
INOX sur 2 faces

DORINE 1

Insert inox 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide

★★



DORINE 0
Vitrage dépoli acide

★★

Modèle
présenté en
RAL 9002




DORINE 2

Insert inox 2 faces incrusté
Vitrage dépoli acide


★★★

Modèle
présenté en
RAL 7032


PAULA



PAULA 0
SANS INOX



PAULA 1
INOX sur face
extérieure uniquement



PAULA 2
INOX sur 2 faces



PAULA 0
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 9002

★

★★

PAULA 1

Insert inox 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide



PAULA 2

Insert inox 2 faces incrusté
Vitrage dépoli acide


Modèle
présenté en
RAL 9016

★★


ÉDOUARD



ÉDOUARD 0
SANS INOX



ÉDOUARD 1
INOX sur face
extérieure uniquement



ÉDOUARD 2
INOX sur 2 faces

ÉDOUARD 1

Insert inox 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide

★★



ÉDOUARD 0
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 9016

★




ÉDOUARD 2


Insert inox 2 faces incrusté
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 5000


★★★



JACOB 0
SANS INOX



JACOB 1
INOX sur face
extérieure uniquement



JACOB 2
INOX sur 2 faces

JACOB 1

Insert inox 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide

★★



JACOB 0
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 7032

★



JACOB 2

Insert inox 2 faces incrusté
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 5014

★★★

ELIOTT



ELIOTT 1
Insert inox 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide

★★




ELIOTT 0
Vitrage dépoli acide

★


Modèle
présenté en
RAL 7006



ELIOTT 0
SANS INOX



ELIOTT 1
INOX sur face
extérieure uniquement



ELIOTT 2
INOX sur 2 faces




vue
intérieure




Modèle
présenté en
Teck de Java
intérieur

ELIOTT 2
Insert inox 2 faces collé
Vitrage dépoli acide


★★



ROSALIE 0
SANS INOX



ROSALIE 1
INOX sur face
extérieure uniquement



ROSALIE 2
INOX sur 2 faces

ROSALIE 1

Insert inox 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide

★★



ROSALIE 0
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 7022

★



ROSALIE 2

Insert inox 2 faces incrusté
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 7032

★★★


BRUCE

L'INSERT INOX : INCRUSTÉ OU COLLÉ


Selon nos modèles, les pièces inox peuvent être collées ou se loger dans un usinage réalisé avec précision, pour un affleurement parfait avec le parement même en finition plaxée. Ils sont proposés sur deux faces.



BRUCE 0
SANS INOX



BRUCE 1
INOX sur face
extérieure uniquement



BRUCE 2
INOX sur 2 faces



BRUCE 1
Insert inox 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide

★★



BRUCE 0
Vitrage dépoli acide

★



Modèle
présenté en
RAL 9016




BRUCE 2
Insert inox 2 faces collé
Vitrage dépoli acide

★★


Modèle
présenté en
RAL 3009



CÉSAR 0
SANS INOX



CÉSAR 1
INOX sur face
extérieure uniquement



CÉSAR 2
INOX sur 2 faces

CÉSAR 1

Insert inox 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide

★★



CÉSAR 0

Vitrage dépoli acide

★

Modèle
présenté en
RAL 7006




CÉSAR 2

Insert inox 2 faces incrusté
Vitrage dépoli acide


★★★

Modèle
présenté en
RAL 7032


ISIDORE



ISIDORE 0
SANS INOX



ISIDORE 1
INOX sur face
extérieure uniquement



ISIDORE 2
INOX sur 2 faces

ISIDORE 1

Insert inox 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide

★★



ISIDORE 0
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 9016

★




ISIDORE 2


Insert inox 2 faces incrusté
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 7012


★★★



CÉCILE 0
SANS INOX



CÉCILE 1
INOX sur face
extérieure uniquement



CÉCILE 2
INOX sur 2 faces

CÉCILE 1

Insert inox 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide

★★



CÉCILE 2

Insert inox 2 faces incrusté
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 5000

★★★



CÉCILE 0

Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 7021


★

ANATOLE




ANATOLE 1
Insert inox 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide


★★



ANATOLE 0
SANS INOX



ANATOLE 1
INOX sur face
extérieure uniquement



ANATOLE 2
INOX sur 2 faces



ANATOLE 0
Vitrage dépoli acide

★



Modèle
présenté en
RAL 9016



ANATOLE 2
Insert inox 2 faces incrusté
Vitrage dépoli acide

★★



vue
intérieure




Modèle
présenté en
Teck de Brunéo
intérieur

DES VITRAGES AU CHOIX

Tous nos modèles sont présentés avec un vitrage dépoli acide. Vous pouvez choisir un autre vitrage standard. Rendez-vous dans la rubrique « Cahier technique » en fin de catalogue.



AUGUSTIN 0
SANS INOX



AUGUSTIN 1
INOX sur face
extérieure uniquement



AUGUSTIN 2
INOX sur 2 faces

AUGUSTIN 1

Insert inox 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide

★★



AUGUSTIN 0
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 7032

★



AUGUSTIN 2
Insert inox 2 faces collé
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 7012

★★★

CONTEMPORAIN

MONOBLOC OU PANNEAU (ALU / PVC / PLAXÉ)



4532

Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 5013

★



1403

Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 7016

★



872-0

Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
Chêne Doré

★★



7623
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
Chêne
Irlandais

★



7864
Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 6002

★

OPTEZ POUR LA RAINURE


Le rainurage donne de l'élégance à votre porte d'entrée et apporte une touche d'originalité !



062-0
Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 7016

★★



vue intérieure



Modèle présenté en RAL 9016

BASILE
Réf. 7260*
Insert inox 2 faces & rainurage




*Modèle non réalisable en plaxé



Modèle présenté en RAL 9016

EMMA
Réf. 3600
Rainurage & vitrage dépoli acide



Modèle présenté en RAL 9016

CANDICE
Réf. 3360
Rainurage & vitrage dépoli acide



Modèle présenté en RAL 7032

038-0
Rainurage & vitrage dépoli acide





Modèle
présenté en
RAL 7036

ACOLÉA

Réf. 3000
Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 7016

CAPUCINE

Réf. 3380
Rainurage & vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 7032

ALMANZA

Réf. 3080
Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide



vue
intérieure



Modèle
présenté en
RAL 7006

609-9

Rainurage
Vitrage dépoli acide





Modèle
présenté en
RAL 7032

AMBRE

Réf. 3120
Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide

★★



Modèle
présenté en
RAL 9016

ANAÏS

Réf. 3180
Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide

★★




Modèle
présenté en
RAL 8007

AUDE

Réf. 3260
Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide


★★



Modèle
présenté en
Chêne
Irlandais

AURIANE

Réf. 3280
Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 8016

APPOLINE



Réf. 3220
Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 7016

CAMILLE

Réf. 3340
Insert inox 2 faces
Rainurage




Modèle
présenté en
RAL 1015

7611

Vitrage dépoli acide





vue intérieure



Modèle présenté en RAL 7016

359-0


Rainurage & vitrage dépoli acide



Modèle présenté en RAL 1019

BLANCHE

Réf. 3320
Insert inox 2 faces
Rainurage



Modèle présenté en RAL 5000

CASSANDRA

Réf. 3400
Rainurage
Vitrage dépoli acide





Modèle
présenté en
RAL 7032

CATHERINE

Réf. 3420
Rainurage
Vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 3000

CHARLOTTE


Réf. 3460
Insert inox 2 faces
Rainurage



Modèle
présenté en
RAL 9016

063-0

Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 9016

CLARA

Réf. 3480
Insert inox 2 faces
Rainurage
Vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 1019

JADE

Réf. 3760
Insert inox 2 faces
Rainurage



CHARLEEN
 Réf. 3440
 Rainurage
 Vitrage dépoli acide

Modèle présenté en RAL 5000

★

CLÉMENCE
 Réf. 3520
 Insert inox 2 faces
 Vitrage dépoli acide

Modèle présenté en Teck de Java intérieur

vue intérieure

★★

FLEUR
 Réf. 3620
 Insert inox 2 faces
 Rainurage & vitrage dépoli acide

Modèle présenté en RAL 6028

★

ISAÏS
 Réf. 3720
 Insert inox 2 faces
 Rainurage & vitrage dépoli acide

Modèle présenté en Siena

★

DES ENTRÉES DESIGN

Nos modèles au design travaillé peuvent se marier parfaitement avec votre maison contemporaine !



Modèle
présenté en
RAL 3700

ISABELLE

Réf. 3720
Insert inox 2 faces & rainurage



Modèle
présenté en
RAL3660

IMIZA

Réf. 3660
Insert inox 2 faces
Rainurage
Vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 5000

JEANNE

Réf. 3780
Insert inox 2 faces
Rainurage
Vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 7016

LÉA

Réf. 3840
Insert inox 2 faces
Rainurage
Vitrage dépoli acide





vue intérieure



Modèle présenté en RAL 9005

FLORENCE

Réf. 3640
Rainurage
Vitrage dépoli acide



Modèle présenté en RAL 1015

MARGAUX

Réf. 3980
Rainurage



vue intérieure




Modèle présenté en Teck de Java intérieur

JULIE

Réf. 3800
Rainurage & vitrage dépoli acide





Modèle
présenté en
RAL 9016

LAURE

Réf. 3820
Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide

★




Modèle
présenté en
RAL 7006

LOLA

Réf. 3880
Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide

★★



Modèle
présenté en
RAL 9016

LUCIE

Réf. 3920
Rainurage
Vitrage dépoli acide

★



Modèle
présenté en
RAL 7030

LOUISE

Réf. 3900
Insert inox 2 faces
Rainurage
Vitrage dépoli acide

★★



Modèle
présenté en
RAL 8019

MAËLYS

Réf. 3940
Insert inox 2 faces
Rainurage

★

CONTEMPORAIN

MONOBLOC OU PANNEAU (ALU / PVC / PLAXÉ)



Modèle
présenté en
RAL 1019

LÉONIE

Réf. 3860

Insert inox 2 faces

Rainurage & vitrage dépoli acide

★



Modèle
présenté en
Chêne
Irlandais

MARINE

Réf. 4000

Rainurage & vitrage dépoli acide

★



Modèle
présenté en
RAL 8012

MATHILDE

Réf. 4020

Rainurage & vitrage dépoli acide

★★



Modèle
présenté en
RAL 1015

OSCANA

Réf. 4120
Rainurage & vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
Chêne
Irlandais

PAULINE

Réf. 4140
Insert inox 2 faces
Rainurage



Modèle
présenté en
RAL 8012

041-0

Vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 5025

043-0

Rainurage
Vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 5000

056-0

Rainurage



OLIVIA
 Réf. 4100
 Insert inox 2 faces
 Rainurage

Modèle présenté en RAL 9016

★

057-0
 Rainurage

Modèle présenté en Chêne Doré

★

082-0
 Rainurage

Modèle présenté en RAL 8017

★

019-0
 Réf. 3720
 Rainurage & vitrage dépoli acide

Modèle présenté en Chêne Doré

★★



Modèle
présenté en
RAL 7016

AMBROISE
Réf. 3140
Insert inox 2 faces
Rainurage



Modèle
présenté en
RAL 1015

115-0
Rainurage



Modèle
présenté en
RAL 6025

070-0
Rainurage
Vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 6020

081-0
Rainurage
Vitrage dépoli acide





Modèle
présenté en
RAL 7016

ZAMORA

Réf. 4320

Insert inox 2 faces & rainurage
Vitrage dépoli acide

★★

VITRÉE SELON VOS ENVIES

Tous nos modèles de porte d'entrée sont présentés avec un vitrage dépoli acide.

Rendez-vous dans la rubrique « Cahier technique » en fin de catalogue pour retrouver l'ensemble de nos vitrages standards et décoratifs !



Modèle
présenté en
RAL 3005

MÉRIDA

Réf. 4040

Rainurage & vitrage dépoli acide

★★



Modèle
présenté en
RAL 3003

MORGANE

Réf. 4060

Rainurage & vitrage dépoli acide

★★



Modèle
présenté en
RAL 7032

POINTILLA

Réf. 4160
Rainurage & vitrage dépoli acide

★



Modèle
présenté en
RAL 8012

YASMINE

Réf. 4300
Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide

★



Modèle
présenté en
RAL 9016

072-0

Vitrage dépoli acide

★★



Modèle
présenté en
RAL 7046

ROMANE

Réf. 4180
Insert inox 2 faces
Rainurage

★★

CONTEMPORAIN

MONOBLOC OU PANNEAU (ALU / PVC / PLAXÉ)



Modèle
présenté en
RAL 7016

NINON

Réf. 4060

Insert inox 2 faces

Rainurage & vitrage dépoli acide

★★




Modèle
présenté en
RAL 7032

075-0

Insert inox 2 faces

Rainurage & vitrage dépoli acide

★★



Modèle
présenté en
RAL 8019

001-0

Rainurage & vitrage dépoli acide

★★



083-0

Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
Chêne
Irlandais

★★

CONTEMPORAIN

MONOBLOC OU PANNEAU (ALU / PVC / PLAXÉ)



073-0

Rainurage
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 7036

★★



074-0

Rainurage
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 7044

★★



086-0

Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 9016

★★

CONTEMPORAIN

MONOBLOC OU PANNEAU (ALU / PVC / PLAXÉ)



Modèle
présenté en
RAL 5000

110-0

Vitrage dépoli acide

★★



Modèle
présenté en
RAL 7047

094-0

Rainurage & vitrage dépoli acide

★★



Modèle
présenté en
RAL 7044

111-0

Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide

★★



112-0
Vitrage dépoli acide

★



113-0
Insert inox collé 2 faces
Vitrage dépoli acide

★★



093-0
Insert inox collé 2 faces
Rainurage
Vitrage dépoli acide

★★



108-0
Rainurage
Vitrage dépoli acide

★



109-0
Rainurage
Vitrage dépoli acide

★



vue intérieure

587-0
Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide

★★

Modèle présenté en RAL 7016



Possibilité de réaliser ce modèle avec une impression numérique spécifique référence « P030 ».



124-0
Rainurage & vitrage dépoli acide

★

Modèle présenté en RAL7016



233-0
Rainurage & vitrage dépoli acide

★

Modèle présenté en RAL 3000

LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE !


Pour encore plus de clarté, optez pour un vitrage clair plutôt que mat.



Modèle présenté en RAL 1019

581-0

Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide



Modèle présenté en RAL 7037

358-0

Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide



vue intérieure



Modèle présenté en RAL 7006

378-0

Rainurage
Vitrage dépoli acide



vue intérieure



Modèle présenté en RAL 9016

YVAN

Réf. 7560
Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide





vue intérieure



Modèle présenté en Teck de Java intérieur

BORIS
Réf. 7280
Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide

★




Modèle présenté en RAL 9016

015-0
Vitrage dépoli acide

★★



vue intérieure



Modèle présenté en RAL 7042

937-0
Rainurage
Vitrage dépoli acide

★



vue intérieure



Modèle présenté en RAL 8023

937-2
Rainurage
Vitrage dépoli acide

★★



vue intérieure



Modèle présenté en RAL 5024

7603

Vitrage dépoli acide



vue intérieure



Modèle présenté en RAL 5007

7865

Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide



vue intérieure



Modèle présenté en RAL 7016

795-0

Vitrage dépoli acide



vue intérieure



Modèle présenté en RAL 7046

795-1

Rainurage
Vitrage dépoli acide



MONOBLOC OU PANNEAU (ALU / PVC / PLAXÉ)

CONTEMPORAIN



vue intérieure



Modèle présenté en RAL 8028

795-2
Rainurage



Modèle présenté en RAL 7006

089-0
Rainurage
Vitrage dépoli acide



vue intérieure



Modèle présenté en RAL 7011

575-0
Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide



Modèle présenté en Chêne Irlandais

1824
Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide





089-6

Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide

★★

Modèle
présenté en
RAL 8029



7786

Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide

★★



vue
intérieure

Modèle
présenté en
RAL 1015



095-0

Rainurage
Vitrage dépoli acide

★

Modèle
présenté en
RAL 1019

MONOBLOC OU PANNEAU (ALU / PVC / PLAXÉ)

CONTEMPORAIN



362-0

Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 7036

★★



090-0

Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 7006

★★



375-0

Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
Chêne
Irlandais

★★



vue intérieure



Modèle présenté en Teck de Java intérieur

120-0

Vitrage dépoli acide

★★



vue intérieure



Modèle présenté en RAL 9016

118-0

Rainurage
Vitrage dépoli acide

★



Modèle présenté en RAL 7038

367-0

Insert inox 2 faces
Rainurage
Vitrage dépoli acide

★★



Modèle présenté en RAL 7006

518-0

Rainurage
Vitrage dépoli acide

★



Modèle présenté en RAL 9016

522-1

Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide

★

vue intérieure

Modèle présenté en RAL 1015

357-0
Rainurage & vitrage dépoli acide

★★

vue intérieure

Modèle présenté en RAL 3003

575-6
Insert inox 2 faces
Rainurage

★

Modèle présenté en RAL 9016

354-0
Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide

★★

Modèle présenté en RAL 1019

557-0
Rainurage
Vitrage dépoli acide

★



Modèle
présenté en
RAL 7036

557-1

Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide



UNE ENTRÉE DE CARACTÈRE

Faites le choix de nos modèles rainurés et/ou avec inserts inox pour une touche de modernité. Envie d'encre plus de caractère ? Choisissez l'aluminium avec notre gamme LUMINE.



Modèle
présenté en
RAL 7038

556-0

Vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 3009

556-1

Rainurage
Vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
Siena

557-2

Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide



CONTEMPORAIN


MONOBLOC OU PANNEAU (ALU / PVC / PLAXÉ)





797-0
Rainurage

Modèle
présenté en
RAL 5019



740-0
Rainurage

Modèle
présenté en
RAL 7021



2740
Insert inox 2 faces

Modèle
présenté en
RAL 5021



7907
Insert inox 2 faces

Modèle
présenté en
RAL 5026

CONTEMPORAIN

MONOBLOC OU PANNEAU (ALU / PVC / PLAXÉ)



vue intérieure



Modèle présenté en RAL 9004

102-0
Rainurage



Modèle présenté en RAL 9016

1136
Insert inox 2 faces



Modèle présenté en RAL 6020

1823
Rainurage avec inserts inox 2 faces



Modèle présenté en RAL 7032

477-1
Vitrage dépoli acide





Modèle présenté en RAL 5014

1405
Rainurage



Modèle présenté en RAL 1015

4780
Insert inox 2 faces
Rainurage




vue intérieure



Modèle présenté en RAL 7040

7608
Rainurage





vue intérieure



Modèle présenté en RAL 7031

1884
Rainurage



Modèle présenté en RAL 7013

104-1
Rainurage



Modèle présenté en RAL 7006

537-0
Rainurage






Modèle
présenté en
RAL 5021

589-0
Rainurage



Modèle
présenté en
RAL 9016

591-0
Rainurage



Modèle
présenté en
RAL 8014


579-0
Rainurage



Modèle
présenté en
Chêne
Irlandais

361-0
Insert inox 2 faces
Rainurage
Vitrage dépoli acide







Modèle
présenté en
RAL 7038

366-0

Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 7016

368-0

Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 9016

374-0

Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide



CONTEMPORAIN

MONOBLOC OU PANNEAU (ALU / PVC / PLAXÉ)



Modèle présenté en RAL 1011

376-0

Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide

★★



Modèle présenté en RAL 9016

372-0

Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide

★★



Modèle présenté en RAL 9016

374-0

Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide

★★



vue intérieure



Modèle présenté en Teck de Java intérieur

353-0

Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide




vue intérieure



Modèle présenté en Teck de Java intérieur

561-0


Rainurage
Vitrage dépoli acide



Modèle présenté en RAL 3009

373-0

Rainurage
Vitrage dépoli acide



Modèle présenté en RAL 9016

566-0

Insert inox 2 faces
Rainurage



Modèle présenté en RAL 7036

567-0

Insert inox 2 faces



CONTEMPORAIN

MONOBLOC OU PANNEAU (ALU / PVC / PLAXÉ)



364-0

Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 7044

★★



557-2

Rainurage
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 5013

★



563-0

Rainurage
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 1019

★



Modèle
présenté en
RAL 1011

559-0

Rainurage
Vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 7016

558-0

Insert inox 2 faces
Rainurage
Vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 9016

558-1

Insert inox 2 faces
Rainurage
Vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
Siena

564-0

Rainurage
Vitrage dépoli acide





560-0

Rainurage & vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 7006

★




562-0

Rainurage & vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 3009

★



568-0

Insert inox 2 faces
Rainurage

Modèle
présenté en
RAL 3004

★



569-0

Insert inox 2 faces
Rainurage

Modèle
présenté en
RAL 3003

★



Modèle
présenté en
RAL 7006

580-0

Rainurage
Vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 1019

571-0

Insert inox 2 faces
Rainurage



Modèle
présenté en
RAL 1000


572-0

Insert inox 2 faces
Vitrage dépoli acide



CONTEMPORAIN

MONOBLOC OU PANNEAU (ALU / PVC / PLAXÉ)



Modèle
présenté en
RAL 9016

573-0

Rainurage
Vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 7006

536-0

Rainurage
Vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 9016

578-0

Vitrage dépoli acide






Modèle
présenté en
RAL 7044

576-0

Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 9016

577-0

Insert inox 2 faces
Rainurage & vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
Chêne Doré

583-0

Rainurage
Vitrage dépoli acide



CONTEMPORAIN

MONOBLOC OU PANNEAU (ALU / PVC / PLAXÉ)



590-0

Insert inox 2 faces
Rainurage

Modèle
présenté en
RAL 5026

★★



586-0

Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 7006

★



588-0

Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 9016

★

POIGNÉE ENCASTRÉE : QUAND LA PORTE ET L'ACCESSOIRE S'ACCORDENT !

Ces poignées vous offrent une facilité d'utilisation au quotidien tout en apportant une touche de modernité et d'originalité à votre porte d'entrée.



vue intérieure
rainurage
vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 5021

ANDRÉA

Réf. 7735
Insert inox 1 face
Rainurage & vitrage dépoli acide
Poignée GS-27

★★

L'INOX 316L : UN MATÉRIAU HAUT DE GAMME

L'inox 316L est un acier inoxydable hautement résistant à la corrosion. Il fait preuve d'une robustesse à toute épreuve. Matériau noble, il confère à ces poignées une finition haut de gamme.



vue intérieure
rainurage



Modèle
présenté en
RAL 9005

FÉLIX

Réf. 7733
Insert inox 1 face
Vitrage dépoli acide
Poignée GS-20

★



vue intérieure
rainurage
vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 7000

ANTONIN

Réf. 7731
Insert inox 1 face & vitrage dépoli acide
Poignée GS-74



vue intérieure
rainurage



Modèle
présenté en
RAL 1019

ELLA

Réf. 7739
Rainurage
Poignée GS-16



vue intérieure
rainurage



Modèle
présenté en
RAL 5011

GRÉGOIRE

Réf. 7737
Insert inox 1 face
Poignée GS-24



DES CONCEPTS POUR DES ENTRÉES FONCTIONNELLES !



Ces poignées aux lignes épurées, parfois soulignées par de fins usinages, sont encastrées avec précision dans la face extérieure de l'ouvrant.

Leur profondeur de 25 mm permet de les saisir avec aisance & leur matière en inox assure une longévité et une facilité d'entretien.

VERSION SANS RAINURAGE

vue intérieure rainurage

Modèle présenté en RAL 7016

GABIN
Réf. 7743
Rainurage
Poignée GS-100

vue intérieure

Modèle présenté en RAL 3009

LISE
Réf. 7741
Poignée GS-100




Le design de nos portes d'entrée a été imaginé pour un accord parfait avec leurs poignées : un duo qui ne fait plus qu'un pour un résultat unique !

Zoom sur la Sélection HEXA, 6 monoblocs incontournables

Explorez l'univers de l'élégance moderne avec notre sélection de portes d'entrée monoblocs, baptisée Hexa. Présentant une harmonie parfaite entre le style contemporain et une durabilité exceptionnelle, Hexa offre un choix entre l'aluminium et l'Hybride (mixte aluminium et PVC), assurant ainsi une adaptabilité parfaite à vos préférences esthétiques et fonctionnelles.

La collection Hexa redéfinit l'entrée de votre maison en mariant un design sophistiqué à des matériaux de haute qualité.

Réalisables en  LUMINE  HYBRIDE

					
★	★	★	★	★	★
X-115-0	X-BEN-0	X-ISIDORE	X-6042	X-JACOB-0	X-GRANALA
					
Rainurage face intérieure et extérieure	En option : inox collé autour du vitrage 1 ou 2 faces	En option : insertion inox autour du vitrage 1 ou 2 faces	En option : incrustation inox face intérieure	En option : insertion inox autour du vitrage 1 ou 2 faces	En option : petits bois blanc (18 ou 26 mm) ou laiton (10 mm) (1V/2H)

Informations techniques



Composition monobloc : mousse haute densité 30 kg/m³, résistance à la compression 300 kPa + nid d'abeille de 10 mm.

Épaisseur : Aluminium 55 mm - Hybride 70 mm

Coloris

INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR ALU / HYBRIDE



INT. / EXT. ALU



Poignées & paumelles





Modèle Arpège

COLLECTION GRAPHITE

Des monoblocs personnalisables

Avec la collection Graphite, découvrez des portes d'entrée alliant design, qualité et performances thermiques & phoniques !

RÉALISABLE DANS LA GAMME :

TEXTURAL®

MONOBLOC*

*Retrouvez un descriptif détaillé dans la rubrique « Cahier technique » en fin de catalogue.

INDÉFORMABLE



Les portes d'entrée GRAPHITE sont indéformables grâce à un système breveté exclusif (Ω méga) garantissant la stabilité face aux variations de températures.

CONFORT THERMIQUE

Optez pour une isolation optimale avec notre collection GRAPHITE : une épaisseur de 80 mm avec un coefficient U_p de 0,36 W/m².K (en ouvrant non vitré) & le système CYCLONE pour limiter le passage d'air au niveau du cylindre et favoriser l'étanchéité de votre porte !

TEINTES DE FOND

Laquage toutes teintes possible



Finition « satiné »

Finition « granité »

COLORIS DE LA PERSONNALISATION GRAPHIQUE

Les décorations sont réalisées par un peintre.

Les modèles peuvent donc varier de quelques centimètres.



Blanc



Noir
2100



Gris
7016



Rouge
3004



Vert
6029



Orange
2008



Bleu
5012



Or
1036

ou gris aluminium anodisé



Modèle
présenté en
RAL 9005

SYMPHONIE 2

Décoration laquée
Accessoire : poignée tube 04

★★★



Modèle
présenté en
RAL 8028

ARPÈGE 2

Décoration laquée
Poignée encastrée GS-100

★★★



Modèle
présenté en
RAL 8028

VIBRATO

Double finition
« satiné » et « granité »
Accessoire : poignée tube 04

★★★



Modèle
présenté en
RAL 5013

CRESCENDO 2

Décoration laquée
Poignée encastrée GS-100

★★★



Modèle
présenté en
RAL 9016

TEMPO

Décoration laquée
Accessoire : poignée tube 05

★★★



Modèle
présenté en
RAL 9005

TEMPO 2

Décoration laquée
Poignée encastrée GS-100

★★★



Modèle
présenté en
RAL 9005

CONCERTO

Accessoire : poignée tube 04

★★★



Modèle
présenté en
RAL 7045

CONCERTO 2

Poignée encastrée GS-100

★★★



DIAPASON

Accessoire : poignée tube 04

Modèle
présenté en
RAL 5003

★★★



DIAPASON 2

Poignée encastrée GS-100

Modèle
présenté en
RAL 9005

★★★



SOPRANO

Double finition
«satiné» et «granité»
Accessoire : poignée tube 04

Modèle
présenté en
RAL 7012

★★★



SOPRANO 2

Double finition
«satiné» et «granité»
Poignée encastrée GS-100

Modèle
présenté en
RAL 6002

★★★



Modèle
présenté en
RAL 7006

ALTO

Double finition
«satiné » et « granité »
Accessoire : poignée tube 04

★★★




Modèle
présenté en
RAL 5007

ALTO 2

Double finition
«satiné » et « granité »
Poignée encastrée GS-100

★★★



Modèle
présenté en
RAL 9005

ADAGIO

Double finition
«satiné » et « granité »
Accessoire : poignée tube 04

★★★



Modèle
présenté en
RAL 3005

ADAGIO 2

Double finition
«satiné » et « granité »
Poignée encastrée GS-100

★★★



Modèle Esprit PS MA

COLLECTION LUMIÈRE

Des ouvertures lumineuses et uniques

Envie d'un maximum de lumière sans pour autant perdre en intimité ? La collection Lumière est faite pour vous !

RÉALISABLE DANS LES GAMMES :

-  **PERFORM**
-  **HYBRIDE**
-  **TEXTURAL®**
-  **LUMINE**

ENTIÈREMENT VITRÉE

Les portes d'entrée LUMIÈRE sont entièrement vitrées pour un maximum de luminosité et sont équipées d'un vitrage haute sécurité.


Les nombreux modèles designs vous permettront de conserver votre intimité & d'apporter une touche graphique tout en laissant entrer le soleil dans votre entrée !

3 FINITIONS POSSIBLES :




« PS » : DÉPOLI SABLE

Projection par action mécanique sous pression de corindon sur le vitrage (de manière standard le fond du vitrage est sablé et non le motif).



« ML » : MOTIF DÉPOLI ACIDE

Matelux light : Vitrage dépoli acide mais non sablé laissant apparaître le motif mais sans transparence.



« PP » : IMPRESSION NUMÉRIQUE

Impression du décor avec une imprimante jet d'encre haut de gamme.



Modèle PS
présenté en
RAL 7016

ARPÈGE

Réf. PS01PROF
DIN Gauche | Dépoli sablé | Verre
trempé | Warm Edge noir | Motif
transparent | Luminosité très forte

★★



Modèle PS
présenté en
blanc cêrusé
intérieur

ANÉMONE

Réf. PS06PROF
DIN Gauche | Dépoli sablé | Verre
trempé | Warm Edge noir | Motif
transparent | Luminosité très forte

★★



Modèle ML
présenté en
RAL 7016

MILLENIUM

Réf. PS07MLPROF
DIN Gauche | Dépoli sablé | Sur vitrage dépoli acide
Warm Edge noir | Verre trempé | Motif dépoli acide,
pas de transparence | Luminosité très forte

★★★



NUMÉRO UNIVERSEL

Réf. PSNUM | Universel pour toute porte

- Impression numérique 100 %
- Numéro en gris anthracite
- Effet dépoli
- Verre feuilleté trempé

Dimensions : 200 x 200 x 8 mm



Modèle PS
présenté en
RAL 3000

PERSPECTIVE

Réf. PS02PROF
DIN Gauche | Dépoli sablé | Verre
trempé | Warm Edge noir | Motif
transparent | Luminosité très forte

★★



Modèle PP
présenté en
RAL 3000

HAUSSMANNIENNE 2

Réf. PPU03PROF
DIN Gauche | Impression numérique
gris anthracite | Sur vitrage dépoli acide
| Verre trempé | Warm Edge noir | Pas
de transparence | Luminosité très forte

★★★



Modèle PS
présenté en
RAL 7016

SYMBIOSE

Réf. PS04PROF
DIN Gauche | Dépoli sablé | Verre
trempé | Warm Edge noir | Motif
transparent | Luminosité très forte

★★



Modèle ML
présenté en
RAL 7016

HARMONIE

Réf. PS05MLPROF
DIN Gauche | Dépoli sablé | Sur
vitrage dépoli acide | Warm Edge noir
| Verre trempé | Motif dépoli acide, pas
de transparence | Luminosité très forte

★★★

AMANDINE MANGENOT BY VERRISSIMA



Née en 1975 à Nancy, Amandine Mangenot est créatrice d'intérieur sur acier et aluminium.


Le fil conducteur de ses œuvres est de sublimer les effets de matières et de lumières. Elle ne se contente jamais de réponse simple aux défis qu'elle relève.

De l'inox, matériau dur et froid, elle veut en faire un bijou par le traitement de sa surface. Elle le meule et le grave pour chercher des effets de matière et sublimer la lumière là où elle se pose. L'aluminium, elle le peint, l'attaque aux acides, pour apporter un grain, qui en fera une œuvre d'art contemporaine au style affirmé.



MÉTAL ART : L'ALLIANCE ENTRE ART & DESIGN

L'art de mettre en lumière un bijou en métal gravé main grâce à une création spécifique de panneaux graphiques.



Modèle
présenté en
RAL 7016

HAUSSMANNIENNE 2 PS MA

Réf. AMPSG03PROF

DIN Droite | Dépoli sablé | Verre trempé | Warm Edge noir


Motif transparent | Luminosité très forte

1x Inox poli-miroir ø 100 mm

MODÈLE DIAM gravé à la main



MÉTAL ART



L'inox poli-miroir, tout en ayant une surface brillante, comportera des micro-rayures inévitables liées aux différents processus de fabrication des pièces et du vitrage isolant.




Modèle présenté en RAL 7016

ESPRIT PS MA

Réf. AMPS136PROF
DIN Droite | Dépoli sablé | Verre trempé triple vitrage | Warm Edge noir | Motif transparent | Luminosité très forte
Ellipse inox poli-miroir 100 x 700 mm
MODÈLE TOPAZ gravé à la main & inséré façon vitrail Tiffany



MÉTAL ART




Modèle présenté en RAL 7016

PERSPECTIVE PS MA

Réf. AMPSG01PROF
DIN Gauche | Dépoli sablé | Verre trempé | Warm Edge noir | Motif transparent | Luminosité très forte



MÉTAL ART



Modèle
présenté en
RAL 7004

OSMOSE PS MA

Réf. AMPSG14PROF
DIN Droite | Dépoli sablé | Verre trempé
Warm Edge noir | Motif transparent
Luminosité très forte
1x inox poli-miroir 150 x 150 mm
MODÈLE ATRIA gravé à la main

★★★

MÉTAL ART



Modèle
présenté en
RAL 9005

ANÉMONE PS MA 1

Réf. AMPSG06APROF
DIN Droite | Dépoli sablé | Verre trempé
Warm Edge noir | Motif transparent
Luminosité très forte
1x inox poli-miroir 60 X 60 mm
MODÈLE ASCELLA gravé à la main

★★

MÉTAL ART



Modèle
présenté en
RAL 9005

ANÉMONE PS MA 2


Réf. AMPSG06BPROF
DIN Droite | Dépoli sablé | Verre trempé Warm Edge noir | Motif transparent | Luminosité très forte
1x inox poli-miroir 150 X 150 mm MODÈLE ATRIA gravé à la main
1x inox poli-miroir ø 100 mm MODÈLE DIAM gravé à la main

★★★

MÉTAL ART

MÉTAL ART

LUMIÈRE



Modèle
présenté en
RAL 9005

MÉTIS MA


Réf. AMART50PROF

DIN Droite | Impression numérique | Verre trempé | Warm Edge noir
Filet transparent (autour de la pièce) | Luminosité moyenne à faible
1x Métal Art ø 100 mm MODÈLE AME gravé à la main

★★★

MÉTAL ART

PANNEAU (ALU & GAMME TEXTURAL®)



Modèle
présenté en
RAL 9005

SYMBIOSE MA

Réf. AMART04PROF

DIN Gauche | Impression numérique
Verre trempé | Warm Edge noir | Filets
transparents | Luminosité moyenne à faible
1x inox poli-miroir ø 100 mm
MODÈLE DIAM gravé à la main

★★★

MÉTAL ART


PANNEAU VERRIER : UN VITRAGE HAUTE SÉCURITÉ

Tous nos panneaux de la collection LUMIÈRE sont équipés d'un vitrage SP510, vitrage de protection préconisé par l'APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages).

Le degré de protection de ce vitrage est nettement supérieur au minimum que les assureurs préconisent pour les particuliers. Il répond à la protection :

- souhaitée pour les locaux des artisans et commerçants ;
- minimale souhaitée pour les locaux des bijoutiers détaillants

Voir page 145 pour plus de détails techniques.



Modèle
présenté en
RAL 9005


ARPÈGE MA

Réf. AMART01PROF

DIN Droite | Impression numérique (œuvre et effet dépoli) | Verre trempé | Warm Edge noir
Filet transparent (autour de la pièce en inox) | Luminosité moyenne à faible
1x inox poli-miroir 120 x 120 mm MODÈLE ALYA gravé à la main



MÉTAL ART



Modèle
présenté en
RAL 9005

SYNOPE

Réf. AMOEU01QPROF

DIN Droite | Impression numérique 100 %
Verre trempé | Warm Edge noir | Pas de
transparence | Luminosité moyenne à faible



**CRISTAL ART : L'ART VERRIER
DANS TOUTE SON EXCELLENCE**

Ces panneaux aux designs purs et sobres subliment la tradition verrière avec leur pièce en verre cristal ciselée main, légère et aérienne jouant avec la lumière.




Modèle
présenté en
RAL 7016

RELAX PS CA

Réf. AMPSG100PROF
DIN Droite | Dépoli sablé | Verre trempé | Warm Edge noir
Motif transparent | Luminosité très forte
1x Cristal Art 150 x 150 mm
MODÈLE CURSA gravé à la main



CRISTAL ART




Modèle
présenté en
RAL 9016

SYMBIOSE PS CA

Réf. AMPSG104PROF
DIN Gauche | Dépoli sablé | Verre trempé
Warm Edge noir | Motif transparent
Luminosité très forte
1x Cristal Art 120 x 120 mm
MODÈLE CLAVA gravé à la main



CRISTAL ART



Modèle
présenté en
RAL 7000

ARPÈGE PS CA

Réf. AMPSG101PROF
DIN Gauche | Dépoli sablé | Verre trempé
Warm Edge noir | Motif transparent
Luminosité très forte
1x Cristal Art 120 x 120 mm
MODÈLE CLAVA gravé à la main



CRISTAL ART



Modèle
présenté en
RAL 9005

ANÉMONE PS CA

Réf. AMPSG106PROF

DIN Droite | Dépoli sablé | Verre trempé Warm Edge noir | Motif transparent | Luminosité très forte
1x Cristal Art 120 x 120 mm MODÈLE CLAVA gravé à la main



CRISTAL ART

COLLECTION D'ŒUVRES D'AMANDINE MANGENOT : L'ASSOCIATION PARFAITE AVEC LES TEXTURES INTÉRIEURES DE NOTRE GAMME TEXTURAL®

Textures Exclusives (intérieur) :

(Les parclose sont contretypées ou laquées dans le RAL s'approchant de la texture choisie)

Carbone noir Parclose RAL 9005	Carbone gris clair Parclose RAL 9006	Carbone gris foncé Parclose contretypée	Carbone argenté Parclose contretypée	Acier strié Parclose RAL 9006	Doré strié Parclose contretypée	Blanc strié Parclose contretypée	Argenté Parclose contretypée	Wengé Parclose contretypée
Wengé cuivré Parclose RAL 8019	Gris écaillé Parclose RAL 7012	Teck foncé Parclose contretypée	Noyer Parclose contretypée	Cuir ivoire Parclose contretypée	Cuir kaki Parclose contretypée	Cuir marron patiné Parclose contretypée	Cuir anthracite Parclose contretypée	Cuir noir Parclose RAL 9005
Terre de Sienna Parclose contretypée	Chêne Parclose contretypée	Hêtre Parclose contretypée	Feuille d'or Parclose contretypée	Feuille d'aluminium Parclose contretypée	Caméléon Parclose contretypée	Bois ivoire Parclose contretypée	Glossy RAL 3002*	Glossy RAL 9005*

*Pour la finition glossy, choisissez votre couleur !




INTÉRIEUR : GRIS ÉCAILLÉ

Modèle
présenté en
Gris écaillé
intérieur

PASIPHAE

Réf. AMOEU05PROF

DIN Gauche | Impression numérique 100 %
Verre trempé | Warm Edge noir | Pas de
transparence | Luminosité moyenne à faible



INTÉRIEUR :
CUIR NOIR

Modèle
présenté en
Cuir noir
intérieur

AMALTHE

Réf. AMOEU07PROF

DIN Droite | Impression numérique 100 %
Verre trempé | Warm Edge noir | Pas de
transparence | Luminosité moyenne à faible



INTÉRIEUR :
CARBONE
GRIS CLAIR

Modèle
présenté en
Carbone gris
clair intérieur

ANANKE

Réf. AMOEU51PROF

DIN Droite | Impression numérique 100 %
Verre trempé | Warm Edge noir | Pas de
transparence | Luminosité moyenne à faible



LE SOUCIS DU DÉTAIL

VERRISSIMA vous propose d'associer à votre panneau de porte, un élégant numéro d'habitation en verre 44.2 feuilleté trempé, monté sur entretoises en inox.



NUMÉRO UNIVERSEL

Réf. AMNUM

- Impression numérique 100 %
- Œuvre et effet dépoli
- Verre feuilleté trempé

Dimensions : 300 x 200 x 8 mm



ADRASTÉE

Réf. AMOEU01NBPROF

DIN Droite | Impression numérique 100 %
Verre trempé | Warm Edge noir | Pas de transparence | Luminosité moyenne à faible

Modèle
présenté en
RAL 9005

★★★



THÉBÉ

Réf. AMOEU07PROF

DIN Droite | Impression numérique 100 %
Verre trempé | Warm Edge noir | Pas de transparence | Luminosité moyenne à faible

Modèle
présenté en
RAL 7016

★★★



HIMALIA

Réf. AMOEU04PROF

DIN Gauche | Impression numérique 100 %
(œuvre et effet dépoli) | Verre trempé
Warm Edge noir | Pas de transparence
Luminosité moyenne à faible

Modèle
présenté en
RAL 9005

★★★

LUMIÈRE

PANNEAU VERRIER (ALU / PVC / PLAXÉ)

Proferm s'inspire de l'Art

Chaque porte de cette collection incarne l'esprit d'un art majeur : l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la poésie, le théâtre, le cinéma et les médias.

Chaque porte raconte une histoire, une histoire où se croisent l'élégance et la passion de ces grands courants artistiques qui ont façonné notre culture. Chacune est conçue comme une véritable œuvre d'art, pensée et façonnée avec le souci du détail, pour capturer l'essence même du domaine qu'elle évoque.

Chez PROFERM, nous croyons que l'art peut transformer le quotidien et sublimer les espaces de vie. Parce que pour nous, l'art est présent dans chaque détail, et mérite d'être célébré même dans les aspects les plus ordinaires de la vie.

Laissez-vous emporter dans cet univers où chaque porte devient un hommage à l'art, et où la fonctionnalité rencontre la beauté intemporelle. Cette collaboration exceptionnelle réunit trois forces : le savoir-faire technologique de Verrissima, l'approche artistique d'Amandine Mangenot et l'expertise en menuiserie de PROFERM.



Un dialogue entre la menuiserie, l'art verrier et l'expression artistique

Pièce d'art intégrée et collée dans le vitrage.

Face collée >

Vision lisse sans relief, ornementée, suivant modèle de pigments métalliques, feuilles d'argent et d'or et de nuances spécifiques à chaque pièce.



< Face relief

Vision avec relief, travail d'un réel effet de matière unique selon l'inspiration donnée à chaque pièce.

Vitrage SP510 >

Il réduit la chaleur, laisse passer la lumière, améliore l'efficacité énergétique et l'isolation acoustique. Ce vitrage intègre des technologies avancées, le rendant plus résistant aux tentatives d'intrusion et augmentant ainsi la sécurité de votre habitation. Disponible également avec vitrage 44.2, dans sa version Essentielle.



< Verre " PS "

Dépoli acide avec liseré transparent. Disponible également avec verre « ML » dans sa version Essentielle.

Vous avez le choix du sens de la pièce d'art (face relief en intérieur ou en extérieur).

La pièce, travaillée avec minutie, présente **deux faces distinctes** : une texturée, jouant avec la lumière et le relief, et une lisse, soignée et élégante. Ce travail minutieux est ensuite confié aux équipes Verrissima, qui viennent **intégrer l'œuvre dans un panneau vitré**, le protégeant tout en sublimant ses nuances.



Création de la pièce d'art
chez Amandine Mangenot



Travail du verre dans les
ateliers Verrissima



Assemblage dans les Hauts-de-France
par les équipes PROFERM

Rutile Ambré



Face lisse



Face relief

Alliage Luxueux



Face lisse



Face relief

Lave Rare



Face lisse



Face relief

Écume d'Or



Face lisse



Face relief

Galuchat orfèvre



Face lisse




Face relief

Outremer Précieux



Face lisse



Face relief

**ARPÈGE AA***Alliage luxueux face relief*

★★★

**CLAUSTRA AA***Outremer précieux face lisse*

★★★

**MONDRIANA AA***Écume d'or face relief*

★★★


**OPÉRA AA***Galuchat orfèvre face lisse*

★★★



ORIGAMI AA
Rutile ambré face relief

★★★



SCÉNARIO AA
Alliage luxueux face lisse

★★★



SIGNAL AA
Lave rare face relief

★★★



TERCET AA
Galuchat orfèvre face relief

★★★



La version Essentielle

La collection Atelier d'Arts se décline aussi en version Essentielle. Cette possibilité permet de choisir l'un des 8 modèles sans la pièce d'art. La version Essentielle est équipée d'un vitrage retardateur d'effraction 44.2 et se décline en « PS » (verre dépoli acide avec liseré transparent) ou « ML » (verre dépoli acide avec liseré sans transparence).



Clastra
Essentielle



Mondriana
Essentielle



Opéra
Essentielle



Ug =
1,1

Origami
Essentielle



Ug =
1,1

Arpège
Essentielle



Scénario
Essentielle



Signal
Essentielle



Tercet
Essentielle



Modèle Gispana 125 présenté en Chêne Irlandais avec vitrage V0AG

COLLECTION CLASSIQUE

L'alliance des matériaux performants et de l'élégance intemporelle

Entre tradition et modernité, notre collection de portes d'entrée Classique vous séduira avec son charme intemporel !

RÉALISABLE DANS LES GAMMES :

-  **PERFORM**
-  **HYBRIDE**
-  **TEXTURAL®**
-  **LUMINE**



LE CARACTÈRE DES LIGNES TRAVAILLÉES

Lignes géométriques, cintrées, chapeaux de gendarme, demi-lunes, les portes d'entrée CLASSIQUE sont parfois accompagnées de cimaises ou rosaces pour contribuer au charme traditionnel ou y fixer un accessoire.

Ses combinaisons de formes multiples avec moulure en saillie affirment une élégance sophistiquée aux accents classico-moderne. Elle joue la carte de l'intemporalité tout en imposant son tempérament audacieux qui illustre ses qualités et sa robustesse.

Les parements aluminium et PVC galbés de cette collection dégagent un sentiment de solidité et symbolisent toute l'expertise PROFERM. Ces matériaux sont une base idéale pour ces modèles indémodables. Ils apportent une qualité et une longévité exemplaire aux produits.

Vous pouvez également choisir vos coloris et vos vitrages.



Possibilité de réaliser le modèle Célia avec un vitrage diamant référence « Di104 » :



CÉLIA 6

Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 9016



CARISSA 4

Panneau plein

Modèle
présenté en
RAL 9016





Modèle
présenté en
Siena

CARISSA 5

Vitrage dépoli acide
Existe en panneau plein

★★

Possibilité de réaliser les modèles Carissa 4 et Carissa 5 avec un vitrage diamant référence :



« Di604 » ou « Di612 »



Modèle
présenté en
RAL 2100

ALMÉDA 102

Vitrage dépoli acide

★★

Possibilité de réaliser le modèle Alméda avec un vitrage diamant référence « Di601 » :





ATHÉNA 9
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 9016



Possibilité de réaliser le modèle Athéna avec un vitrage diamant référence « Di101 » :



COSTA 8
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
Chêne
Irlandais



Possibilité de réaliser le modèle Costa avec un vitrage diamant référence « Di602 » :



CORSA : DISPONIBLE EN VITRAGE PETIT (S) ET GRAND (L) FORMAT

CORSA 26S
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 9016

★

*ce modèle est disponible en plein

Possibilité de réaliser ce modèle avec un vitrage diamant référence :



« Di107 » ou « Di110 »



CORSA 26L
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 9001

★

*ce modèle est disponible en plein

Possibilité de réaliser ce modèle avec un vitrage diamant référence « Di102 » :



EMILIA

CLASSIQUE



Modèle
présenté en
RAL 9003

EMILIA 113

Vitrage dépoli acide

★



Modèle
présenté en
Teck de Brunéo
intérieur

EMILIA 115

Vitrage dépoli acide

★★



vue
intérieure



Modèle
présenté en
RAL 7047

EMILIA 115 PB

Vitrage dépoli acide

★★



Modèle
présenté en
RAL 2100

EMILIA 116

Vitrage dépoli acide

★★

MONOBLOC OU PANNEAU (ALU / PVC / PLAXÉ)



DEUX CHOIX POSSIBLES

Pour un style plus ou moins classique, la demi-lune du modèle Emilia se décline avec ou sans petits bois emboutis.

EVA



Modèle
présenté en
RAL 9001

EVA 13

Vitrage dépoli acide

★



Modèle
présenté en
RAL 9016

EVA 14

Vitrage dépoli acide

★



Modèle
présenté en
RAL 9016

EVA 15

Vitrage dépoli acide

★



Modèle
présenté en
RAL 9003

GISPANA 125

Vitrage dépoli acide

★★

OCTAVIA

CLASSIQUE



OCTAVIA 34 BIS
Panneau plein

Modèle
présenté en
RAL 9016



OCTAVIA 35
Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 9016



Possibilité de réaliser les modèles Octavia avec un vitrage diamant référence « Di109 » :



MONOBLOC OU PANNEAU (ALU / PVC / PLAXÉ)

GRANADA : DISPONIBLE EN VITRAGE PETIT (S) ET GRAND (L) FORMAT**GRANADA 17L**

Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 9016

★

Possibilité de réaliser les modèles Granada L avec un vitrage diamant référence « Di103 » :

**GRANADA 17S**

Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 9016

★

**GRANADA 122**

Vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 9003

★★



Modèle
présenté en
RAL 7046

MESTRA
Réf. GCo6
Vitrage dépoli acide

★★★



Modèle
présenté en
RAL 9016

QUINTA 179
Vitrage dépoli acide

★



Modèle
présenté en
RAL 7006

PALMEIRA
Réf. GCo5*
Vitrage dépoli acide

★★★

*Modèle non réalisable en plaxé



Modèle
présenté en
RAL 9016

ARCADIA 176
Vitrage dépoli acide

★



vue intérieure

LES CIMAISES

Optez pour des cimaises décoratives hautes et basses en face extérieure : un produit d'exception qui s'intégrera avec brio aux plus belles demeures.



LUCENA

Réf. GCp6*

Cimaise décorative extérieure uniquement
Vitrage dépoli acide

★★★

Modèle présenté en RAL 2100

*Modèle non réalisable en plaxé



vue intérieure

SAFIRA

Réf. GCo7*

Cimaise décorative extérieure uniquement
Vitrage dépoli acide

★★★

Modèle présenté en RAL 2100

*Modèle réalisable uniquement en monobloc et non réalisable en plaxé



Modèle Charlize 1

COLLECTION ÉLÉMENTS

L'assemblage innovant des textures

Imprégnez votre entrée d'une touche naturelle dans l'air du temps qui sublimerait votre habitation avec notre collection de portes d'entrée Éléments.

RÉALISABLE DANS LES GAMMES :

-  PERFORM
-  HYBRIDE
-  TEXTURAL®
-  LUMINE

LA NATURE S'INVITE À VOTRE PORTE

Les inserts à l'aspect bois naturel et veinage, fidèlement reproduits, offrent un réalisme saisissant aussi bien au toucher que visuellement et allient esthétique, résistance & facilité d'entretien.

Cette collection inspire sérénité, évasion et élégance.

3 CHOIX POSSIBLES



Chêne graphite




Chêne naturel



Chêne blanchi

Vous pouvez choisir entre 3 aspects différents.

Feutrée, discrète, moderne, chaque ambiance apportera son petit effet pour un résultat à votre image.





vue intérieure
rainurage



Modèle
présenté en
RAL 7016

FOREST 1

Insert aspect bois 1 face extérieure
Rainurage



vue intérieure
rainurage



Modèle
présenté en
RAL 7016

HUGO 1

Insert aspect bois 1 face extérieure
Rainurage



vue intérieure
vitrage dépoli acide





Modèle
présenté en
RAL 2100

OSCAR 1

Insert aspect bois 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide





vue intérieure
rainurage
vitrage dépoli acide



Modèle
présenté en
RAL 7016

CHARLIZE 1

Insert aspect bois 1 face extérieure
Rainurage & vitrage dépoli acide

★★



vue intérieure
vitrage dépoli acide




Modèle
présenté en
RAL 2100

SCARLETT 1

Insert aspect bois 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide

★★



vue intérieure
rainurage



Modèle
présenté en
RAL 2100

LINO 1

Insert aspect bois 1 face extérieure

★



vue intérieure
vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 9016

RAPHAËL 1
Insert aspect bois 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide

★★




vue intérieure
vitrage dépoli acide

Modèle
présenté en
RAL 9016

ADÈLE 1
Insert aspect bois 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide

★★





vue intérieure
panneau plein

Modèle
présenté en
RAL 7016

SULLY 1
Insert aspect bois 1 face extérieure
Rainurage & inserts inox

★★

ÉLÉMENTS



vue intérieure
rainurage



Modèle
présenté en
RAL 7016

WILLIAM 1

Insert aspect bois 1 face extérieure
Poignée encastrée

★★

MONOBLOC OU PANNEAU (ALU / PVC / PLAXÉ)



vue intérieure
vitrage dépoli



Modèle
présenté en
RAL 7024

ARTHUR 1

Insert aspect bois 1 face extérieure
Vitrage dépoli acide

★



CAHIER TECHNIQUE

Retrouvez toutes les informations techniques sur la porte d'entrée

SOMMAIRE CAHIER TECHNIQUE

DÉTAILS TECHNIQUES PORTES

page 141

LES DIFFÉRENTS OUVRANTS

page 142

Comparatif ouvrant 97 et 118	page 142
Ouvrant Soleal	page 142
Panneau ou monobloc ?	page 143
Panneau de couleur	page 144
Panneau blanc	page 144
Panneau verrier	page 145
Monobloc Thermixel	page 146
Monobloc Thermalux	page 146

LES DIFFÉRENTS VITRAGES

page 147

Vitrages « standard »	page 147
Vitrages décoratifs	page 148
Vitrage sécurité panneau	page 150
Vitrage sécurité monobloc	page 150

QUALITÉ, SÉCURITÉ & ROBUSTESSE

page 151

ACCESSOIRES

page 152

Bâtons de tirage	page 152
Heurtoirs	page 153
Poignées	page 153
Boutons	page 154
Boîtes aux lettres	page 154
Serrure motorisée	page 155
Seuils de porte	page 155

LABELS, CERTIFICATIONS & GARANTIES

page 156

DÉTAILS TECHNIQUES PORTES

	PERFORM - PVC			HYBRIDE - Mixte PVC/ALU			TEXTURAL®			LUMINE - ALU	
	97 neuf	97 réno	118	97 neuf	97 réno	118	97 neuf	97 réno	118	SOLEAL	
Ouvrant Kömmerling 97 design ou droit	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Ouvrant Kömmerling 118 droit			X			X			X		
Profil Technal SOLEAL										X	
Renforcement total	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Plaxage	+	+	+				-	-	-		
Laquage teintes préférentielles HYBRIDE				+	+	+	X	X	X		
Laquage hors standard ou laquage 2 faces				+	+	+	X	X	X		
Laquage sur plaxage							+	+	+		
Laquage alu standard										X	
Laquage alu hors standard											+
Serrure 5 points à relevage fouillot de 28 béquille double	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Serrure 5 points aide au relevage fouillot de 28 béquille double	+	+		+	+		X	X	X		X
Serrure 6 points automatique à crochet et gâche filante			X			X					
Serrure 5 points béquille double à relevage fouillot de 45			-			-					
Serrure 5 points béquille intérieure seule fermeture à la clé fouillot de 45			-			-					
Paumelles drapeau en applique (97 mm)	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Paumelles drapeau en applique (118 mm)			X			X			X		
Paumelles tubes			O			O			O		X
Cylindre sécurité	+	+	X	+	+	X	+	+	X		X
Cylindre s'entrouvrant	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O
4ème paumelle drapeau en applique	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O
3ème paumelle tube			O			O			O		X
Gâche électrique			O			O			O		O
Ouverture extérieure	O	O	O	O	O	O*	O	O	O*		O
Béquille spéciale inox Rome ou Vienne			O			O			O		
Bâton de tirage			O			O			O		O
Pavé de tirage (aile de requin)											O
Poignée de tirage			O			O			O		O
E-connect base 2 eneoCC 4 en 1			O			O			O		O



X de série O en option + plus value - moins value

*extérieur en PVC laqué

LES DIFFÉRENTS OUVRANTS


COMPARATIF OUVRANT 97 / 118

PERFORM HYBRIDE TEXTURAL®

	Ouvrant de 97	Ouvrant de 118
Réalisable	En dormant neuf ou rénovation, ouvrant droit ou design	En dormant neuf, ouvrant droit uniquement
Dimensions	Largeur : 97 mm Épaisseur de l'ouvrant finition droit : 70 mm Épaisseur de l'ouvrant finition design : 80 mm	Largeur : 118 mm Épaisseur de l'ouvrant finition droit : 70 mm
Sécurité	Renforts acier galvanisés total en forme de U tubulaire côté serrure Serrure 5 points de fermeture dont 4 galets et 1 pêne dormant Gâche IS sur demande	Renfort total tubulaire en périphérie de l'ouvrant avec inserts sertis à l'intérieur des profils acier galvanisés permettant une rigidité parfaite de l'ouvrant Serrure 6 points de fermeture dont 3 en compression et 3 en sécurité
Quincaillerie	Paumelles drapeau Poignée plaque étroite uniquement Cylindre européen 3 clés	Paumelles drapeau ou tube Poignée plaque large avec ressort de rappel et système anti-effraction au niveau du cylindre Toutes options possibles : bâton de tirage, gâche électrique, système anti-panique, serrure motorisée
Coupe		

OUVRANT SOLEAL

LUMINE

	Ouvrant de 100 à rupture de pont thermique	Coupe
Réalisable	En dormant neuf ou rénovation, ouvrant droit	
Dimensions	Largeur : 100 mm Épaisseur de l'ouvrant finition droit : 55 mm	
Sécurité	Renforts acier galvanisés total en forme de U tubulaire côté serrure Serrure 3 pènes pénétrants Gâche IS sur demande	
Quincaillerie	Paumelles tube Poignée plaque étroite en standard Cylindre européen 5 clés sécurité avec carte d'identification	

PANNEAU OU MONOBLOC ?

Le processus de fabrication diffère entre la porte à panneau et la porte monobloc.

En effet, la première est composée d'un panneau et d'un cadre ouvrant ; cela crée un effet « escalier » avec le dormant alors que la seconde est réalisée dans un panneau d'un seul tenant parfaitement intégré à l'ouvrant supprimant cet effet « escalier ».

La porte monobloc, plus moderne, apporte de nombreux avantages :

- Meilleures performances en matière d'isolation thermique (plus grande épaisseur de l'isolant) ;
- Sécurité renforcée (résistance aux chocs ainsi qu'aux tentatives d'intrusion) ;
- Aspect moderne & plus de surface pour le design.




Effet « escalier »

PANNEAU

Disponible dans les gammes suivantes* :



*sauf mention contraire



Large épaisseur de la porte

MONOBLOC

Disponible dans les gammes suivantes* :



*sauf mention contraire

PANNEAU DE COULEUR

■ PERFORM ■ HYBRIDE ■ LUMINE ■ TEXTURAL®

Ce panneau décoratif est adaptable en toute situation pour le neuf et la rénovation. Esthétique, thermique, phonique, robuste et issu de matériaux nobles respectueux de l'environnement, il s'intègre aisément dans tous types d'habitation. Notre panneau s'adapte à des ouvertures allant de 2 380 mm de hauteur et 1 140 mm de largeur (dimensions supérieures possibles sur étude).

Informations techniques

Parements	Aluminium 2 mm (x2)
Âmes	<ul style="list-style-type: none">• Mousse Mousse isolante haute densité 30 kg/m³ Résistance à la compression de 300 kPa• 2 plis Mousse isolante haute densité 30 kg/m³ Renforcée par 2 contreplaqués positionnés sur les extérieurs de la mousse Résistance à la compression de 300 kPa• AEROLAME spécifique au produit aluminium pour éviter l'effet bilame Mousse isolante haute densité 30 kg/m³ renforcée au choix par : - 1 ou 2 composites alvéolaires positionnés sur les extérieurs de la mousse - 1 composite alvéolaire et 1 contreplaqué positionnés sur les extérieurs de la mousse Résistance à la compression de 300 kPa• Multiplis Composés de plusieurs couches de placages de bois collées entre elles, à usage extérieur, d'épaisseur variable suivant l'épaisseur de vos panneaux
Vitrage	Verre feuilleté 33.2 / 4 mm (double vitrage) Verre feuilleté 33.2 / 4 mm / 4 mm (triple vitrage)
Dimensions	Standard et sur mesure



AEROLAME Process développé spécifiquement pour le produit aluminium afin d'éviter l'effet bilame



Up jusqu'à
1.0 W/m².K

panneau mousse ép. 32 mm / modèle plein

PANNEAU BLANC

■ PERFORM

Informations techniques

Parements	PVC 2 mm (x2)
Âmes	<ul style="list-style-type: none">• Mousse Mousse isolante haute densité 30 kg/m³ Résistance à la compression de 300 kPa• 2 plis Mousse isolante haute densité 30 kg/m³ Renforcée par 2 feuilles de contreplaqué positionnées sur les extérieurs de la mousse Résistance à la compression de 300 kPa• Multiplis Composés de plusieurs couches de placages de bois collées entre elles, à usage extérieur, d'épaisseur variable suivant l'épaisseur de vos panneaux
Vitrage	Verre feuilleté 33.2 / 4 mm (double vitrage) Verre feuilleté 33.2 / 4 mm / 4 mm (triple vitrage)
Dimensions	Standard et sur mesure



Up jusqu'à
1.0 W/m².K

panneau mousse ép. 32 mm / modèle plein

Le vitrage des panneaux verriers de la collection LUMIÈRE résiste à la perforation d'une bille de 4,1 kg lâchée 9 fois d'affilée de 9 m de haut. Le niveau de sécurité au-dessus est le vitrage pare-balle.

En cas de bris de glace, les films PVB retiennent les fragments de verre ; il s'agit de la même technologie utilisée pour les parebrises de voiture. En attendant son remplacement, le vitrage reste en place.

- Extra lumineux
Filtre les U.V.
Ne jaunit pas
Ne se décolore pas
- Inerte face aux intempéries
Ne se dégrade pas
Ne se fragilise pas dans le temps
- Résistant aux agents chimiques
Insensible à la pollution
- Sans entretien spécifique de lasure, peinture et autres laques
- écologique
se nettoie avec du produit vitres
100 % recyclable
- VITRAGE FEUILLETÉ
Retardateur à l'effraction
Norme EN 356
Classe P5A
- VITRAGE TREMPÉ
Protection des personnes en cas de bris
5 x plus résistant qu'un verre ordinaire
Norme EN 1250-1

Verrissima
L'ART ET LA MATIÈRE

PREMIER FABRICANT FRANÇAIS
PANNEAUX DE PORTES
D'ENTRÉE EN VERRE

Protect Satin
Design

- ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
- PROTECT SATIN DESIGN jouant avec les zones transparentes et dépolies
- PROTECT PRINT, design en impression numérique
- PROTECT ART, véritables vitraux réalisés à la main selon une technique ancestrale


10 Garantie décennale selon législation applicable aux vitrages isolants et sous condition expresse du placement du panneau dans la porte selon descriptif technique par produit.

Niveau 1

Correspond à l'aptitude des vitrages à résister aux jets d'objets.

L'essai à la chute de bille de 4,1 kg est satisfait si 3 éprouvettes résistent à la pénétration (3 impacts en triangle).

Classe EN 356	Degré de protection	Test hauteur de chute	Performances	Exemple de produit	Épaisseur (en mm)
P1 A	Protection contre le vandalisme non organisé	1,5 m (3 billes)	Non traversé	33.2	6,8
P2 A	Protection contre le vandalisme non organisé	3 m (3 billes)	Non traversé	44.2	8,8
P3 A	Protection contre le vandalisme non organisé	6 m (3 billes)	Non traversé	44.3	9
P4 A	Protection contre l'effraction	9 m (3 billes)	Non traversé	44.4	9,5
P5 A (Panneau verrier)	Protection contre l'effraction	9 m (9 billes)	Non traversé	44.6 (SP510)	10,3



MONOBLOC THERMIXEL

PERFORM

THERMIXEL est un ouvrant monobloc innovant qui conjugue performance, sécurité et esthétique ! Le profil ouvrant PVC et la structure intérieure sont rendus invisibles par un habillage de parois PVC d'épaisseur 2 mm. THERMIXEL est adaptable à la majorité des profils dormants PVC et certains profils dormants aluminium du marché (liste des profils PVC et aluminium adaptables disponible sur simple demande).

Informations techniques

Ouvrant	Épaisseur en PVC de 5 chambres, habillé de parements PVC sans plomb recyclable de 2 mm d'épaisseur et renforcés par profil U acier
Structure	Contreplaqué 5 mm + mousse haute densité 30 kg/m ³ , résistance à la compression 300 kPa + contreplaqué de 5 mm
Rejet d'eau	
Joint de frappe	EPDM coloris gris avec ouvrant blanc ou coloris noir avec ouvrant noir
Vitrage	Verre feuilleté 44.2 / 4 / 4 mm faible émissivité argon
Accessoires	Adaptation de votre quincaillerie ou des produits VOLMA
Dimensions	Standard et sur mesure
Poids par vantail	Poids par vantail jusqu'à 100 kg (modèle vitré)
Performance thermique	Up ≤ 0.49 W/m ² .K (modèle plein équipé d'une structure standard - épaisseur 70 mm) Meilleure performance thermique, maîtrise parfaite des économies d'énergie
Pack thermique (en option)	Mousse thermique à isolation renforcée Conductivité thermique 0.028 W/m ² .k en remplacement de la mousse standard 0.034 W/m ² .k



Up **0.42** W/m².K
en épaisseur 70 mm
avec pack thermique

MONOBLOC THERMALUX

PERFORM HYBRIDE LUMINE TEXTURAL®

THERMALUX offre des possibilités dimensionnelles étonnantes et une réduction significative des risques de flambage. Sa stabilité et ses capacités de résistance lui permettent de contrer de façon significative « l'effet bilame ». Cet ouvrant monobloc, monté sur cadre aluminium, est adaptable à la plupart des profils dormants PVC du marché (liste des profils PVC adaptables disponible sur simple demande).

Informations techniques

Ouvrant	Technique à barrettage polyamide, habillé de parements aluminium recyclable de 2 mm d'épaisseur.
Structure	Mousse haute densité 30 kg/m ³ , résistance à la compression 300 kPa + nid d'abeille de 10 mm
Rejet d'eau	
Joint de frappe	EPDM coloris gris avec ouvrant blanc ou coloris noir avec ouvrant noir
Vitrage	Verre feuilleté 44.2 / 4 / 4 mm faible émissivité argon
Accessoires	Adaptation de votre quincaillerie ou des produits VOLMA
Dimensions	Standard et sur mesure
Poids par vantail	Poids par vantail jusqu'à 100 kg (modèle vitré)
Performance thermique	Up ≤ 0.45 W/m ² .K (modèle plein équipé d'une structure standard - épaisseur 70 mm) Meilleure performance thermique, maîtrise parfaite des économies d'énergie
Pack thermique (en option)	Mousse thermique à isolation renforcée Conductivité thermique 0.028 W/m ² .k en remplacement de la mousse standard 0.034 W/m ² .k



Up **0.42** W/m².K
en épaisseur 70 mm
avec pack thermique


LES DIFFÉRENTS VITRAGES

VITRAGES « STANDARDS »

Ces vitrages sont disponibles en prix standards pour tous les modèles de porte possédant un vitrage et présentés dans ce catalogue (hors collection Lumière et collection Authentique). Nous équipons nos portes d'un vitrage dépoli acide par défaut mais il est possible de le personnaliser avec l'un des modèles ci-dessous.



Clair*



Dépoli acide*




Chinchilla*



Delta clair*




Delta mat*



Listral*

*L'ensemble de nos vitrages standards, ainsi que les 3 vitrages présentés ci-dessous, sont également disponibles pour la collection Authentique avec une plus-value :



Mimosa



Olivier



Clé de fleur

VITRAGES DÉCORATIFS

Seuls les modèles de la collection Classique peuvent être équipés d'un vitrage décoratif.

LES PETITS BOIS

Trois coloris sont disponibles pour les petits bois : laiton, plomb et blanc.



V2

V4

V75

V0AG



V23

V23.1

V23.2

V24

V24.1

V24.2

(blanc uniquement)

(plomb ou laiton uniquement)

Exemple :
Vitrage V2



LES IMPRESSIONS NUMÉRIQUES



P006



P010*

Seuls les modèles de la collection Classique comportant un seul vitrage peuvent être équipés d'un vitrage avec impression numérique.

* Le Vitrage P010 est incompatible avec les modèles « EVA »

Exemple :
Vitrage P010



LE PLOMB ET LE FILM




V0AJ



V0AK



V0AO



V0AP



V0AH



P030

Disponible dans tous les panneaux vitrés de l'ensemble des gammes

LE DIAMANT

Les vitrages diamant présentés ci-dessous ne sont disponibles que pour un seul modèle de porte ; celui-ci est précisé sous la référence du vitrage ainsi que le numéro de page où il apparaît.



Di101
Athéna p. 125



Di102
Corsa L p. 126



Di104
Célia p. 123



Di604
Carissa p. 123-124



Di103
Granada L p. 130



Di601
Alméda p. 124



Di602
Costa p. 125



Di107
Corsa S p. 126

Exemple :
Vitrage Di601
Modèle Alméda




Di612
Carissa p. 123-124



Di109
Octavia p. 129




Di110
Corsa S p. 126




VITRAGES SÉCURITÉ PANNEAU

Les vitrages de nos panneaux sont pourvus d'un verre feuilleté 33.2 qui offre une résistance accrue aux impacts et aux tentatives d'effraction grâce à son film PVB intégré. Ce verre feuilleté est associé en face intérieure à un verre dépoli pour les modèles contemporains et à un imprimé 200 pour les produits classiques.

NEUTRE (sans décor)




PLOMB




Composition triple vitrage conseillée


PROFILS DÉCORATIFS



IMPRESSION NUMÉRIQUE




DIAMANT




VITRAGES SÉCURITÉ MONOBLOC

Les vitrages de nos monoblocs sont pourvus de 3 couches de verre 44.2/4/4 à faible émissivité avec gaz argon.


Le verre feuilleté 44.2 offre une résistance accrue aux impacts et aux tentatives d'effraction grâce à son film PVB intégré. La couche faiblement émissive associée à l'argon permet de diminuer le transfert de chaleur par rayonnement à travers le vitrage. Elle joue un rôle important dans la préservation de l'énergie, l'amélioration du confort intérieur et supprime les risques de condensation.




NEUTRE (sans décor)




PLOMB



IMPRESSION NUMÉRIQUE




DIAMANT




QUALITÉ, SÉCURITÉ & ROBUSTESSE

1/ Serrures



2/ Paumelles



3/ Cylindre



4/ Renforts



UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

1/ LES SERRURES

Nous proposons différents types de serrures selon le modèle de porte d'entrée : serrure à relevage 5 points pour la porte d'entrée PVC 97, serrure à crochets pour la porte d'entrée PVC 118 et la porte d'entrée aluminium.

2/ LES PAUMELLES

Nos paumelles sont renforcées et anti-dégondage, elles sont vissées dans les armatures du dormant et de l'ouvrant pour rendre la porte quasi inviolable.

3/ LES CYLINDRES

La duplication des clés nécessite la présentation de la carte d'identification associée à l'empreinte de celle-ci. Fourni avec 5 clés (3 clés pour la PVC 97), ce cylindre débrayable est inclus sur l'ouvrant PVC de 118 et aluminium, en option sur l'ouvrant de 97.

4/ LES RENFORTS

Nos portes d'entrée PVC sont toutes renforcées d'armatures métalliques sur la totalité de la porte (ouvrant et dormant). Les points d'ancrage et de fixation sont réalisés sur cette ossature qui assure une grande fiabilité à l'ensemble.

ACCESSOIRES

Poignées, bâtons de tirage, béquilles, boutons et heurtoirs, personnalisez votre porte d'entrée.

Attention tous nos accessoires ne sont pas compatibles sur tous les modèles de portes d'entrée.

BÂTONS DE TIRAGE

Les bâtons de tirage sont disponibles pour les ouvrants 118, les ouvrants aluminium (gamme LUMINE) et les monoblocs. **Ils sont tous en inox 316L pour une meilleure résistance à la corrosion.**



Tube droit

Toutes longueurs possibles, sur demande



Tube 04

L. 500, 700,
810 ou 1 200 mm



Tube 05

H. 425 mm



Design carré

H. 500 mm



Tube 06

H. 350 mm



Tube 08

H. 600 mm



Design rond

H. 500 ou 700 mm



Pavé de tirage PARIS

(gamme LUMINE)



Poignée de tirage LONDRES

(gamme PERFORM,
HYBRIDE & TEXTURAL®)



Tube 09

H. 500 mm



HEURTOIRS



Heurtoir en fer
cémenté patiné

Exemple :
Heurtoir en fer
cémenté patiné



Porte laiton
PVD*



Tête de lion
PVD*

Exemple :
Tirant horizontal



Tirant horizontal
L. 220 mm
(existe également en laiton)



POIGNÉES



Plaque
étroite



Plaque large
pour crémone
5 points



Poignée
Vienne**



Poignée
Rome**

Seule la béquille plaque étroite est envisageable sur les ouvrants de 97.

*PVD : Physical Vapor Deposition. Les couleurs laiton ou PVD peuvent varier
**Uniquement verrouillage à la clé

BOUTONS



Inox



Fer cémenté



Laiton
PVD*

Nos boutons de porte ne sont pas garantis contre la corrosion.

BOÎTES AUX LETTRES



Vous souhaitez intégrer votre boîte aux lettres à votre porte d'entrée ? C'est possible !

Alliez praticité et esthétique avec nos boîtes aux lettres intégrées. Faisabilité sur demande.



Laiton** / doré



Argent / F9



Noir



Blanc

*PVD : Physical Vapor Deposition
**Les couleurs laiton ou PVD peuvent varier

SERRURE MOTORISÉE

Pour encore plus de sécurité, optez pour la serrure motorisée pour votre porte d'entrée ! De l'intérieur comme de l'extérieur, votre porte se ferme et se verrouille automatiquement.

Disponible uniquement sur ouvrant de 118 ou sur monobloc, cette serrure ne dispose pas de poignée extérieure. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter à votre porte un bâton de tirage ou simplement garder le cylindre de sécurité.

Moteur Safe E Eneo CC

Verrouillage combiné

+ DE SÉCURITÉ

- Verrouillage & déverrouillage électromécanique
- Fermeture sécurisée par goujon et crochet
- Fonction manuelle avec clé en cas de coupure de courant

+ DE CONFORT

Module de contrôle d'accès 4 en 1 :

- Digicode
- Lecteur d'empreintes
- Lecteur de badges
- Fonction Bluetooth® pour déverrouillage à proximité

Installation facile (transformateur intégré et application SOREX pour le paramétrage des accès).

OPTION POSSIBLE



TÉLÉCOMMANDE

Récepteur radio de la télécommande intégré de série dans le boîtier moteur.




SEUILS DE PORTE

GAMME PERFORM / HYBRIDE ET TEXTURAL® : seuil de porte PMR standard 20 mm en aluminium avec rupture de pont thermique, par défaut.

En option : possibilité de mettre un seuil de porte de 36 mm en aluminium avec rupture de pont thermique (préconisé pour les zones où la pluviométrie est forte, risques d'inondations, de vent...). Meilleure étanchéité car double frappe.

GAMME LUMINE : seuil de porte PMR standard 20 mm en aluminium, par défaut.

Existe aussi : seuil de porte extra-plat en aluminium 8 mm, cependant attention à l'étanchéité.



LABELS, CERTIFICATIONS & GARANTIES

LABELS & CERTIFICATIONS

PROFERM fait de la qualité l'une de ses priorités. C'est dans cette optique que nous avons fait le choix de matériaux performants et éco-responsables. Nos fournisseurs sont reconnus sur le marché de la menuiserie pour l'excellence de leur matériaux.

C'est pourquoi le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) a attribué à PROFERM la note de :

A*4 | E*9A | V*A3

Ce qui fait de PROFERM l'un des **5 meilleurs fabricants français** parmi 700 fabricants répertoriés.



GARANTIES

La satisfaction est au cœur de nos préoccupations. PROFERM s'engage à vous fournir tranquillité et sérénité durant plusieurs années après la pose de vos menuiseries.

PROFERM vous offre des garanties exceptionnelles et exclusives sur l'ensemble des composants :

10 ANS :

- Vitrage
- Ferrure ROTO (sur le fonctionnement)
- Panneau de porte

7 ANS :

- Panneau de porte plaxé
- Motorisation
- Volet roulant
- Laquage

5 ANS :

- Plaxage textures Exclusives TEXTURAL®

2 ANS :

- Soubassement mouluré
- Serrure
- Crémone
- Autre ferrure

ORIGINE FRANCE GARANTIE



PROFERM a obtenu la certification Origine France Garantie pour l'ensemble de ses fenêtres, coulissants et portes d'entrée sous le N°112799.

LABEL ROTO PERFORMANCE

Label Performance
Sécurité & Confort
qui font la différence.



PROFERM, premier fabricant à recevoir le Label ROTO Performance.

Créé en 2023, ce Label offre aux industriels de nombreux avantages ainsi que des garanties pour les produits équipés de la quincaillerie ROTO. Parmi ces avantages, on compte un équipement premium sur la menuiserie, la garantie de 10 ans sur les équipements ROTO, l'accès à la certification RC1/RC2 sur les fenêtres, et bien d'autres services et assistances privilégiés.

LA FRENCH FAB



Fin 2023, PROFERM a adhéré à la French Fab, le mouvement qui fédère les acteurs de l'industrie française. En rejoignant la

French Fab, PROFERM affirme sa volonté de participer à la transformation de l'industrie française par la diffusion des concepts et technologies de l'Industrie du Futur.

PALMARÈS DES ENTREPRISES INNOVANTES HAUTS-DE-FRANCE



Un collectif régional d'experts en accompagnement de projets innovants, composé de 32 structures a distingué PROFERM parmi les 102 lauréats sur plus de 200 entreprises évaluées. Les critères de sélection, comprenaient l'originalité du projet, son avantage concurrentiel, son caractère utile, son impact environnemental, son accompagnement par l'écosystème régional d'innovation et son appropriation citoyenne pour le quotidien des habitants des Hauts-de-France.

LE COQ VERT

L'adhésion à la communauté du Coq Vert est une suite logique de l'engagement PROFERM, après avoir rejoint la French Fab en novembre 2023. Rejoindre le Coq Vert offre à PROFERM une opportunité unique de partager ses expériences et de co-construire des solutions innovantes et durables avec d'autres entreprises engagées.



RETROUVEZ-NOUS SUR

PROFERM.NET



Professionnels, nos tarifs sont disponibles sur :

ELCIA
PRODEVIS

PROFERM

Fabricant français de menuiseries innovantes


355 Avenue de Londres, ZI Artois Flandres - 62138 DOUVRIN
info@proferm.net - www.proferm.net - 03 21 77 42 20

Rejoignez-nous sur :       

UN PROJET ? POSEZ TOUTES VOS QUESTIONS À :



FABRICATION FRANÇAISE



Création : PROFERM - Crédits photos : PROFERM - ADOBE STOCK - ASA BUILDERS SUPPLY - DEVLASS - FREEPIK - OPPEIN HOME - PEXELS - PIXABAY - SIMULEO - UNSPLASH - VERRISSIMA - VOLMA. Impression DBprint. Les noms et marques cités sont la propriété respective de leur dépositaire. Les logos, insignes, illustrations et photos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Extraction des photos interdite. Tous droits réservés. Document non contractuel. Dans une démarche d'amélioration continue de nos produits et services, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les informations présentes dans ce document. PROFERM MULTITECHNIQUES - SAS Capital 275 000 € - RCS Arras - SIRET 493 347 553 00023 - TVA intracommunautaire FR84 493 347 553. Ne pas jeter sur la voie publique. Pensez au recyclage : document papier à déposer dans le bac de tri. **Edition avril 2025.**

